



Termékkatalógus

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
Famenetű csavarok	
R2 forgácsolapcsavar PZD, tövigmenetes, sárga horganyzott	9.
R2 forgácsolapcsavar PZD, részmenetes, sárga horganyzott	9.
R2 forgácsolapcsavar PZD, tövigmenetes, fehér horganyzott	10.
R2 forgácsolapcsavar PZD, részmenetes, fehér horganyzott	10.
Bliszteres forgácsolapcsavar, PZD, tövigmenetes, sárga horganyzott	11.
Bliszteres forgácsolapcsavar, PZD, részmenetes, sárga horganyzott	11.
D-fejű forgácsolapcsavar, PZD, tövigmenetes, fehér horganyzott	12.
D-fejű forgácsolapcsavar, PZD, részmenetes, fehér horganyzott	12.
R2 forgácsolapcsavar, TORX, tövigmenetes, sárga horganyzott	12.
R2 forgácsolapcsavar, TORX, részmenetes, sárga horganyzott	13.
R2 forgácsolapcsavar, TORX, tövigmenetes, fehér horganyzott	13.
R2 forgácsolapcsavar, TORX, részmenetes, fehér horganyzott	13.
DNS Plus duplamenetes facsavar, TORX, részmenetes	14.
HBS maróbordás facsavar, részmenetes	14.
TKS facsavar faszerkezet építéshez, TORX, sárga horganyzott	17.
Hajópadlócsavar tömőrfához	17.
Fa burkolólap rögzítő csavar, OSB padlócsavar	17.
Hatlapfejű facsavar / DIN 571, állványcsavar, horganyzott	21.
Teraszcsavarok	22.
RT UT teraszcsavar A2 / A2 antik barna	
RT5 teraszcsavar A2/A4	
Cabri Bi-Metal teraszcsavar, A4, ezüst ruspert	
Szárnyas fúrócsavar alumíniumhoz A2 rozsdamentes acél	
Süllyesztőmaró fához	
Bútoripari kötőelemek	24.
Korpusz, bútor szerelőcsavar	
Bútorfogantyú csavar / DIN 967, PZ, horganyzott	
Ablak-, ajtó- vagy nyílászáró építéshez csavar	24.
Tokrögzítő csavar	

Tiplik

Arvex hosszú tipli	25.
Index univerzális tipli	25.
Tipli peremes állványcsavarral	25.
Reisser ecofix hosszú tipli, műanyag	25.
Reisser ecofix tipli, műanyag	25.
Ecofix univerzális hosszú tipli, kék tipli	25.
Ecofix univerzális peremes tipli, PE	27.
Reisser Standard univerzális peremes hosszított dübel	27.
Reisser Standard univerzális peremes dübel	27.
Reisser Standard szigetelésrögzítő tárcsa	27.
Beütős tipli kúpos peremmel	27.
Acél beütőék álmennyezethez	27.
Index szárnyas tipli	27.
Reisser Standard szárnyas gipszkarton dübel	27.
Szárnyas tipli, nylon	27.
Menetes gipszkartontipli, nylon, PH	28.
Reisser Standard gipszkarton dübel, PH	28.
Reisser Standard hungarocell spirál tipli	28.

Szárazépítészet

Fémmenetű gipszkartoncsavar (sűrű menetes)	28.
Famenetű gipszkartoncsavar (ritka menetes)	28.
Önfúró gipszkartoncsavar (fúróhegyes)	28.
Fémmenetű gipszkartoncsavar (sűrű menetes) - kis dobozos	28.
Famenetű gipszkartoncsavar (ritka menetes) - kis dobozos	28.
Gipszrost csavar, HI-LO, PH, foszfátozott	28.
Borsika csavar, fej alatt fogazott D-fejű lemezcsavar, foszfátozott	28.
Karton-karton csavar, gipszkartoncsavar trombitafejű, foszfátozott	28.
Nagy, lapos D-fejű fúróhegyes csavar / opel csavar	30.
Nagy, lapos D-fejű hegyesvégű csavar / opel csavar	30.
Nagy, lapos D-fejű csavar, horganyzott, TORX	30.
Állítócsavar, fa/fa, sárga horganyzott	30.
Függesztőszalagok	30.
MOLLY gipszkarton dübel	30.
MOLLY fogó	30.

Épületgépészeti kötőelemek

Gázbeton csavar, süllyesztett fej, részmenet	32.
Szerelő csavar, d-fejű, Hi-Lo	32.
Ászok csavar, horganyzott	32.
Betonszeg, Fixpin	32.
Beütőszerszám betonszeghez	32.
Kábelkötegelők	32.

Önfúró lemezcsavarok

Hatlapfejű fúróhegyes lemezcsavar DIN 7504/ K	35.
D-fejű fúróhegyes lemezcsavar DIN 7504 / N	35.
Süllyesztettfejű fúróhegyes lemezcsavar 7504 / P	36.
Plató csavar / süllyesztettfejű fúróhegyes lemezcsavar szárnyakkal	36.
Hatlapfejű önfúró lemezcsavar alátéttel fához, horganyzott	36.
Hatlapfejű lemezcsavar redukálthegyű, fához, horganyzott	36.
Neoprén alátétes tömítőgyűrű, EPDM	36.
Távtartóhüvely hullám- és trapézprofilhoz, DSH szett	36.
Hatlapfejű fűzőcsavar, EPDM alátéttel, festett, 2 lemez összefogatásához	37.
Hatlapfejű önfúró lemezcsavar alátéttel, festett, fához	37.
Hatlapfejű önfúró lemezcsavar, EPDM alátéttel, festett, fához	37.
Nagy fúrásteljesítményű hatlapfejű fúróhegyes lemezcsavar	37.
"UFO" lencsefejű, redukálthegyű fűzőcsavar, festett	37.
Nagy, lapos peremesfejű fúróhegyes csavar, fémhez, festett	38.

Metrikus termékek

Kapupántcsavar / DIN 603, horganyzott	39.
Süllyesztettfejű metrikus csavar / DIN 965, horganyzott	39.
Hatlapfejű csavar / DIN 933, tövigmenetes, 8.8 horganyzott	40.
Alapcsavar, CE minősített, horganyzott	41.
Acéldübel, CE minősített, horganyzott	41.
Menetes szár, 4.8 / 8.8 horganyzott	41.
Hatlapú anya / DIN 934, horganyzott	42.
Hatlapú toldóanya, horganyzott	42.
Hatlapú recézett peremű anya / DIN 6924, horganyzott	42.
Hatlapú önbiztosító anya / DIN 985, horganyzott	42.
Hatlapú magas zárt anya / DIN 1587, horganyzott	42.
Lapos alátét / DIN 125, horganyzott	43.
Fakötésű alátét / DIN 9021, horganyzott	43.
Fakötésű alátét / DIN 440, horganyzott	43.
Rugós alátét / DIN 127, horganyzott	44.
Külső fogazatú alátét / DIN 6798, horganyzott	44.

Tető + Falazat + Solar / DWS	45.
-------------------------------------	-----

Behajtóhegyek

FELO behajtóhegy, PZ 1/4" 25 mm	47.
FELO behajtóhegy, PH 1/4" 25 mm	47.
FELO behajtóhegy, TZD 1/4"	47.
Wera behajtóhegy, PZ, 1/4" 25 mm	47.
Wera behajtóhegy, PH, 1/4" 25 mm	47.
Wera behajtóhegy, TZD, 1/4" 25 mm	47.
Mágneses bit befogószár 1/4 " 58 mm	47.
PH2 mélységhatárolóval ellátott behajtóhegy	47.
Bosch csavarbitek	47.
Bosch csavarozóbetétek	47.
Bosch Pro Impact ütvecsavarozó fejek	48.
Bosch bit készletek	48.

Oszloptartók

Betonzható oszloptartó, horganyzott	
Talpas oszloptartó, horganyzott	
Rogasztott oszloptartó, horganyzott	
Állítható szélességű, betonzható oszloptartó	
Állítható szélességű, talpas oszloptartó	
Állítható szélességű és magasságú, talpas oszloptartó	
Szelemencsavar	

Vágás- és csiszolástechnika

XT 70 vágókorong	49.
XTK 70 vágókorong	49.
XTK-6 Exact extravékony vágókorong	49.
LSZ F 2 lamellás csiszoló	49.
KSF fibertárcsa fémhez	49.
LSZ F Vision lamellás csiszoló	49.
Bosch Standard for Inox vágótárcsa	49.
Bosch Standard for Metal vágótárcsa	49.
Bosch gyémánt vágótárcsák	50.
Expert Carbide Multi Wheel vágótárcsa	50.
Bosch tárcsamaró lapostiplimaróhoz	50.
Rapid vágótárcsa	50.

Fúrástechnika

Bosch falazat és beton fúrók	50-52.
Bosch acél, öntött vas fúrók	53-54.
Bosch fafúrók	54-55.
Bosch üveg- és csempefúró	55.
Bosch fúrókészletek	55.

Fűrészlapok Bosch

Fához	55-57.
Fémhez	57.
Szablyafűrészek	58.

Vésők Bosch

	59.
--	-----

Csiszolók Bosch

	59-60.
--	--------

Barkács termékek

Spaniferek	60.
Mérőszalagok	60.
Univerzális kések	60-61.
Gyémántvágók	61.
Ácsceruzák	61.
Egykezes szorítók	61.
Vízpumpa fogók	61.
Mágneses toldószár / bit behajtó	61.
Ékek	61.
Kontúrmérő sablon	61.
Kinyomó pisztolyok	62.
egyéb barkács termékek	62.



Maik Kelemen

Ügyvezető igazgató

Reisser Csavar Kft.

A **REISSER** története 1921-ben egy szerény családi vasáruüzlettel indult, kötőelemek és fémáruk forgalmazásával.

Azóta a vállalat hatalmas fejlődésen ment keresztül és mára a rögzítéstechnika egyik meghatározó szereplőjévé vált.


Magyarországon **1990 óta vagyunk jelen** és az elmúlt évtizedek során rengeteg minden változott körülöttünk – technológia, piac, elvárások. Egy dolog azonban állandó maradt: **a kiváló minőség és az innováció iránti elkötelezettségünk.** Meggyőződésünk, hogy ez a két érték az egyik legjobb recept a hosszú távú sikerhez. Termékeinket ennek szellemében fejlesztjük és gyártjuk, legyen szó faipari, építőipari vagy speciális felhasználásról.

Köszönjük partnereinknek, hogy **minden egyes megvásárolt eredeti REISSER** márkájú csavarral hozzájárulnak közös sikereinkhez, a **tradícióhoz**, és ahhoz, hogy a **REISSER** név továbbra is a megbízhatóságot és a szakmai minőséget jelentse.

Famenetű csavarok

R2 forgácsolapcsavar

süllyesztettfejű, tövigmenetes, PZD sárga horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R34001	2.5 x 10	1000
R34002	2.5 x 12	1000
R34003	2.5 x 16	1000
R34004	2.5 x 20	1000
R03017	2.5 x 25	1000
R34005	3.0 x 10	1000
R34006	3.0 x 12	1000
R34008	3.0 x 16	1000
R34015	3.0 x 18	1000
R34016	3.0 x 20	1000
R34018	3.0 x 25	1000
R34020	3.0 x 30	1000
R34022	3.0 x 35	1000
R34024	3.0 x 40	1000
R34026	3.0 x 45	1000
R34027	3.0 x 50	500
R34034	3.5 x 12	1000
R34036	3.5 x 16	1000
R34043	3.5 x 18	1000
R34044	3.5 x 20	1000
R34046	3.5 x 25	1000
R34048	3.5 x 30	1000
R34049	3.5 x 33	1000


Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R34050	3.5 x 35	1000
R34052	3.5 x 40	1000
R34054	3.5 x 45	1000
R34055	3.5 x 50	500
R34065	4.0 x 12	1000
R34066	4.0 x 16	1000
R34071	4.0 x 18	1000
R34072	4.0 x 20	1000
R34074	4.0 x 25	1000
R34076	4.0 x 30	1000
R340761	4.0 x 33	1000
R34078	4.0 x 35	1000
R34079	4.0 x 40	500
R34081	4.0 x 45	500
R34083	4.0 x 50	500
R34077	4.0 x 55	500
R34075	4.0 x 60	500
R34098	4.5 x 16	1000
R34100	4.5 x 20	1000
R34102	4.5 x 25	1000
R34104	4.5 x 30	1000
R34106	4.5 x 35	1000
R34108	4.5 x 40	500

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R34110	4.5 x 45	500
R34112	4.5 x 50	500
R34113	4.5 x 55	500
R35314	4.5 x 60	200
R34130	5.0 x 20	1000
R34132	5.0 x 25	1000
R34134	5.0 x 30	1000
R34136	5.0 x 35	500
R34138	5.0 x 40	500
R34140	5.0 x 45	500
R34142	5.0 x 50	500
R35343	5.0 x 55	200
R35344	5.0 x 60	200
R34146	5.0 x 70	200
R34148	5.0 x 80	200
R35363	6.0 x 30	200
R35364	6.0 x 35	200
R35366	6.0 x 40	200
R35368	6.0 x 45	200
R35370	6.0 x 50	200
R35372	6.0 x 60	100

Behajtás: PZD 1 2.5 - 3.0 / PZD 2 3.5 - 5.0 / PZD 3 6.0

R2 forgácsolapcsavar

süllyesztettfejű, részmenetes, PZD sárga horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R41218	3.0 x 25	1000
R41220	3.0 x 30	1000
R41222	3.0 x 35	1000
R41224	3.0 x 40	1000
R41226	3.0 x 45	1000
R41248	3.5 x 30	1000
R41250	3.5 x 35	1000
R41252	3.5 x 40	1000
R41254	3.5 x 45	1000
R41255	3.5 x 50	500
R41276	4.0 x 30	1000
R41278	4.0 x 35	1000
R41279	4.0 x 40	500
R41281	4.0 x 45	500
R41283	4.0 x 50	500
R41285	4.0 x 60	500
R97788	4.0 x 70	200
R97789	4.0 x 80	200

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R41304	4.5 x 30	1000
R41306	4.5 x 35	1000
R41308	4.5 x 40	500
R41310	4.5 x 45	500
R41312	4.5 x 50	500
R97814	4.5 x 60	200
R97816	4.5 x 70	200
R97818	4.5 x 80	200
R41338	5.0 x 40	500
R41340	5.0 x 45	500
R41342	5.0 x 50	500
R41345	5.0 x 55	200
R97844	5.0 x 60	200
R97846	5.0 x 70	200
R97848	5.0 x 80	200
R97850	5.0 x 90	200
R97852	5.0 x 100	200
R97854	5.0 x 110	200

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R97853	5.0 x 120	200
R97872	6.0 x 60	100
R97874	6.0 x 70	100
R97876	6.0 x 80	100
R97878	6.0 x 90	100
R97880	6.0 x 100	100
R97882	6.0 x 110	100
R97884	6.0 x 120	100
R97886	6.0 x 130	100
R97888	6.0 x 140	100
R97890	6.0 x 150	100
R41392	6.0 x 160	100
R41394	6.0 x 180	100
R41396	6.0 x 200	100
R41397	6.0 x 220	100
R41398	6.0 x 240	100

Behajtás: PZD 1 3.0 / PZD 2 3.5 - 5.0 / PZD 3 6.0

R2 forgácsolapcsavar

süllyesztettfejű, tövigmenetes, PZD fehér horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R35215	2.5 x 10	1000
R35201	2.5 x 12	1000
R35207	2.5 x 16	1000
R35209	2.5 x 20	1000
R33705	3.0 x 10	1000
R33706	3.0 x 12	1000
R33708	3.0 x 16	1000
R33715	3.0 x 18	1000
R33716	3.0 x 20	1000
R33718	3.0 x 25	1000
R33720	3.0 x 30	1000
R33722	3.0 x 35	1000
R33724	3.0 x 40	1000
R33726	3.0 x 45	1000
R33734	3.5 x 12	1000
R33736	3.5 x 16	1000
R33743	3.5 x 18	1000
R33744	3.5 x 20	1000
R33746	3.5 x 25	1000
R33748	3.5 x 30	1000
R33749	3.5 x 33	1000
R33750	3.5 x 35	1000


Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R33752	3.5 x 40	1000
R33754	3.5 x 45	1000
R33755	3.5 x 50	500
R33765	4.0 x 12	1000
R33766	4.0 x 16	1000
R33771	4.0 x 18	1000
R33772	4.0 x 20	1000
R33774	4.0 x 25	1000
R33776	4.0 x 30	1000
R337761	4.0 x 33	1000
R33778	4.0 x 35	1000
R33779	4.0 x 40	500
R33781	4.0 x 45	500
R33783	4.0 x 50	500
R33777	4.0 x 55	500
R33775	4.0 x 60	500
R33797	4.5 x 16	1000
R35000	4.5 x 20	200
R33800	4.5 x 20	1000
R33802	4.5 x 25	1000
R33804	4.5 x 30	1000
R33806	4.5 x 35	1000

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R35008	4.5 x 40	500
R33810	4.5 x 45	500
R33812	4.5 x 50	500
R33813	4.5 x 55	500
R35014	4.5 x 60	200
R33830	5.0 x 20	1000
R33832	5.0 x 25	1000
R33834	5.0 x 30	1000
R33836	5.0 x 35	500
R33838	5.0 x 40	500
R33840	5.0 x 45	500
R33842	5.0 x 50	500
R35029	5.0 x 55	200
R35044	5.0 x 60	200
R35063	6.0 x 30	200
R35064	6.0 x 35	200
R35066	6.0 x 40	200
R35068	6.0 x 45	200
R35070	6.0 x 50	200
R35072	6.0 x 60	100
R35074	6.0 x 70	100

Behajtás: PZD 1 2.5 - 3.0 / PZD 2 3.5 - 5.0 / PZD 3 6.0

R2 forgácsolapcsavar

süllyesztettfejű, részmenetes, PZD fehér horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R41020	3.0 x 30	1000
R41022	3.0 x 35	1000
R41024	3.0 x 40	1000
R41046	3.5 x 25	1000
R41048	3.5 x 30	1000
R41050	3.5 x 35	1000
R41052	3.5 x 40	1000
R41054	3.5 x 45	1000
R41055	3.5 x 50	500
R41076	4.0 x 30	1000
R41078	4.0 x 35	1000
R41079	4.0 x 40	500
R41081	4.0 x 45	500
R41083	4.0 x 50	500
R41085	4.0 x 60	500
R97588	4.0 x 70	200
R41112	4.5 x 50	500
R97616	4.5 x 70	200
R97618	4.5 x 80	200
R41138	5.0 x 40	500


Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R41140	5.0 x 45	500
R41142	5.0 x 50	500
R97644	5.0 x 60	200
R97646	5.0 x 70	200
R97648	5.0 x 80	200
R97650	5.0 x 90	200
R97652	5.0 x 100	200
R97653	5.0 x 120	200
R97664	6.0 x 35	200
R97672	6.0 x 60	100
R97674	6.0 x 70	100
R97676	6.0 x 80	100
R97678	6.0 x 90	100
R97680	6.0 x 100	100
R97682	6.0 x 110	100
R97684	6.0 x 120	100
R97686	6.0 x 130	100
R97688	6.0 x 140	100
R97690	6.0 x 150	100
R41192	6.0 x 160	100

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R41194	6.0 x 180	100
R41196	6.0 x 200	100
R41197	6.0 x 220	100
R41198	6.0 x 240	100

Behajtás: PZD 1 3.0 / PZD 2 3.5 - 5.0 / PZD 3 6.0

R2 forgácsolapcsavar / bliszteres kiszerezés

süllyesztettfejű, tövigmenetes, PZD sárga horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
RZ34001	2.5 x 10	50
RZ34002	2.5 x 12	50
RZ34003	2.5 x 16	50
RZ34004	2.5 x 20	50
RZ03017	2.5 x 25	50
RZ34005	3.0 x 10	50
RZ34006	3.0 x 12	50
RZ34008	3.0 x 16	50
RZ34015	3.0 x 18	50
RZ34016	3.0 x 20	50
RZ34018	3.0 x 25	50
RZ34020	3.0 x 30	50
RZ34022	3.0 x 35	50
RZ34024	3.0 x 40	50
RZ34026	3.0 x 45	50
RZ34027	3.0 x 50	50
RZ34034	3.5 x 12	50
RZ34036	3.5 x 16	50
RZ34043	3.5 x 18	50
RZ34044	3.5 x 20	50
RZ34046	3.5 x 25	50
RZ34048	3.5 x 30	50


Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
RZ34049	3.5 x 33	50
RZ34050	3.5 x 35	50
RZ34052	3.5 x 40	50
RZ34054	3.5 x 45	50
RZ34055	3.5 x 50	50
RZ34065	4.0 x 12	50
RZ34066	4.0 x 16	50
RZ34071	4.0 x 18	50
RZ34072	4.0 x 20	50
RZ34074	4.0 x 25	50
RZ34076	4.0 x 30	50
RZ340761	4.0 x 33	50
RZ34078	4.0 x 35	50
RZ34079	4.0 x 40	50
RZ34081	4.0 x 45	50
RZ34083	4.0 x 50	50
RZ34077	4.0 x 55	50
RZ34075	4.0 x 60	50
RZ34098	4.5 x 16	50
RZ34100	4.5 x 20	50
RZ34102	4.5 x 25	50
RZ34104	4.5 x 30	50

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
RZ34106	4.5 x 35	50
RZ34108	4.5 x 40	50
RZ34110	4.5 x 45	50
RZ34112	4.5 x 50	50
RZ34113	4.5 x 55	50
RZ35314	4.5 x 60	50
RZ34130	5.0 x 20	50
RZ34132	5.0 x 25	50
RZ34134	5.0 x 30	50
RZ34136	5.0 x 35	50
RZ34138	5.0 x 40	50
RZ34140	5.0 x 45	50
RZ34142	5.0 x 50	50
RZ35343	5.0 x 55	50
RZ35344	5.0 x 60	25
RZ35363	6.0 x 30	50
RZ35364	6.0 x 35	50
RZ35366	6.0 x 40	50
RZ35368	6.0 x 45	50
RZ35370	6.0 x 50	25
RZ35371	6.0 x 55	25
RZ35372	6.0 x 60	25

Behajtás: PZD 1 2.5 - 3.0 / PZD 2 3.5 - 5.0 / PZD 3 6.0

R2 forgácsolapcsavar / bliszteres kiszerezés

süllyesztettfejű, részmenetes, PZD sárga horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
RZ41218	3.0 x 25	50
RZ41220	3.0 x 30	50
RZ41222	3.0 x 35	50
RZ41224	3.0 x 40	50
RZ41226	3.0 x 45	50
RZ41246	3.5 x 25	50
RZ41248	3.5 x 30	50
RZ41250	3.5 x 35	50
RZ41252	3.5 x 40	50
RZ41254	3.5 x 45	50
RZ41255	3.5 x 50	50
RZ41276	4.0 x 30	50
RZ41278	4.0 x 35	50
RZ41279	4.0 x 40	50
RZ41281	4.0 x 45	50
RZ41283	4.0 x 50	50
RZ41285	4.0 x 60	50
RZ97788	4.0 x 70	50
RZ97789	4.0 x 80	50

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
RZ41304	4.5 x 30	50
RZ41306	4.5 x 35	50
RZ41308	4.5 x 40	50
RZ41310	4.5 x 45	50
RZ41312	4.5 x 50	50
RZ97814	4.5 x 60	50
RZ97816	4.5 x 70	50
RZ97818	4.5 x 80	50
RZ41338	5.0 x 40	50
RZ41340	5.0 x 45	50
RZ41342	5.0 x 50	50
RZ41345	5.0 x 55	50
RZ97844	5.0 x 60	50
RZ97846	5.0 x 70	25
RZ97848	5.0 x 80	25
RZ97850	5.0 x 90	25
RZ97852	5.0 x 100	25
RZ97853	5.0 x 120	25
RZ97872	6.0 x 60	25



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
RZ97874	6.0 x 70	25
RZ97876	6.0 x 80	25
RZ97878	6.0 x 90	25
RZ97880	6.0 x 100	25

Behajtás: PZD 1 3.0 / PZD 2 3.5 - 5.0 / PZD 3 6.0



R2 forgácsolapcsavar

D-fejű, tövigmenetes, PZD fehér horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R37211	3.0 x 12	1000
R37213	3.0 x 16	1000
R37215	3.0 x 20	1000
R37233	3.5 x 16	1000
R37235	3.5 x 20	1000
R06367	3.5 x 25	1000
R06368	3.5 x 30	1000
R06369	3.5 x 35	1000
R37255	4.0 x 16	1000
R37256	4.0 x 20	200
R37258	4.0 x 25	200
R03113	4.0 x 30	1000
R03115	4.0 x 35	1000


Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R37202	4.0 x 40	500
R03118	4.0 x 45	500
R03019	4.0 x 50	200
R37276	4.5 x 16	1000
R37279	4.5 x 20	1000
R37281	4.5 x 25	1000
R03120	4.5 x 30	1000
R37302	5.0 x 16	1000
R37304	5.0 x 20	1000
R37307	5.0 x 25	1000
R37203	5.0 x 30	500
R37311	5.0 x 35	500
R03122	5.0 x 40	500

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R06993	5.0 x 60	200
R37329	6.0 x 35	200
R37332	6.0 x 45	200
R37334	6.0 x 50	200

Behajtás: PZD 1 2.5 - 3.0 / PZD 2 3.5 - 5.0 / PZD 3 6.0

R2 forgácsolapcsavar

D-fejű, részmenetes, PZD fehér horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R37261	4.0 x 30	1000
R37204	4.0 x 40	500
R37268	4.0 x 50	200
R37584	4.5 x 35	1000
R37287	4.5 x 40	500


Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R37289	4.5 x 45	500
R37290	4.5 x 50	500
R37316	5.0 x 50	200
R37356	5.0 x 70	200
R37358	5.0 x 80	200

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R37336	6.0 x 60	100
R37338	6.0 x 70	100
R37340	6.0 x 80	100
R37345	6.0 x 120	100

Behajtás: PZD 2 4.0 - 5.0 / PZD3 6.0

R2 forgácsolapcsavar

TORX , tövigmenetes, sárga horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R34522	3.0 x 10	1000
R34523	3.0 x 12	1000
R34524	3.0 x 16	1000
R34525	3.0 x 20	1000
R34601	3.0 x 25	1000
R34534	3.5 x 18	1000
R34533	3.5 x 20	1000
R34621	3.5 x 25	1000
R34622	3.5 x 30	1000
R34623	3.5 x 35	1000
R34624	3.5 x 40	1000
R34654	3.5 x 50	500


Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R34540	4.0 x 12	1000
R34541	4.0 x 16	1000
R34542	4.0 x 20	1000
R34626	4.0 x 30	1000
R34627	4.0 x 35	1000
R34628	4.0 x 40	500
R34629	4.0 x 45	500
R34630	4.0 x 50	500
R34631	4.5 x 30	1000
R34632	4.5 x 35	1000
R34633	4.5 x 40	500
R34559	5.0 x 20	1000

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R34561	5.0 x 25	1000
R34563	5.0 x 30	1000
R34637	5.0 x 40	500
R34639	5.0 x 50	500
R34640	5.0 x 60	200
R34641	5.0 x 70	200
R34569	6.0 x 40	200
R34513	6.0 x 50	200
R34643	6.0 x 60	100
R34644	6.0 x 70	100

Behajtás: TX10 3.0 / TX20 3.5 5.0 / TX30 6.0

R2 forgácsolapcsavar

TORX , részmenetes, sárga horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R34546	4.0 x 40	500
R34548	4.0 x 50	500
R34549	4.0 x 60	500
R34550	4.0 x 70	200
R34504	4.5 x 50	500
R34505	4.5 x 60	200
R34557	4.5 x 70	200


Behajtás: TX20 4.0 - 5.0 / TX30 6.0

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R34558	4.5 x 80	200
R34507	5.0 x 50	500
R34508	5.0 x 60	200
R34509	5.0 x 70	200
R34510	5.0 x 80	200
R34511	5.0 x 90	200
R34512	5.0 x 100	200

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R34567	5.0 x 120	200
R34515	6.0 x 70	100
R34516	6.0 x 80	100
R34517	6.0 x 90	100
R34518	6.0 x 100	100
R34519	6.0 x 120	100

R2 forgácsolapcsavar

TORX , tövigenetes, fehér horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R04772	3.0 x 12	1000
R04776	3.0 x 16	1000
R05436	3.0 x 20	1000
R05437	3.0 x 25	1000
R34656	3.0 x 30	1000
R05438	3.0 x 35	1000
R05443	3.5 x 12	1000
R05446	3.5 x 16	1000
R05448	3.5 x 20	1000
R05449	3.5 x 25	1000
R05451	3.5 x 30	1000
R05453	3.5 x 35	1000
R05455	3.5 x 40	1000
R05464	4.0 x 16	1000
R05466	4.0 x 20	1000


Behajtás: TX10 3.0 / TX20 3.5 5.0 / TX30 6.0

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R05467	4.0 x 25	1000
R05468	4.0 x 30	1000
R05470	4.0 x 35	1000
R05472	4.0 x 40	500
R05474	4.0 x 45	500
R05476	4.0 x 50	500
R05480	4.5 x 16	1000
R05481	4.5 x 20	1000
R05482	4.5 x 25	1000
R05483	4.5 x 30	1000
R05485	4.5 x 35	1000
R05487	4.5 x 40	500
R05489	4.5 x 45	500
R05491	4.5 x 50	500
R05493	4.5 x 60	200

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R05497	5.0 x 20	1000
R05498	5.0 x 25	1000
R05499	5.0 x 30	1000
R05500	5.0 x 35	500
R05613	5.0 x 40	500
R06479	5.0 x 45	500
R06483	5.0 x 50	500
R06485	5.0 x 60	200
R06487	5.0 x 70	200
R06897	6.0 x 35	200
R06898	6.0 x 40	200
R06899	6.0 x 45	200
R06490	6.0 x 50	200
R06491	6.0 x 60	100

R2 forgácsolapcsavar

TORX , részmenetes, fehér horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R05439	3.0 x 35	1000
R05441	3.0 x 40	1000
R05442	3.0 x 45	1000
R05460	3.5 x 50	500
R05469	4.0 x 30	1000
R05473	4.0 x 40	500
R05477	4.0 x 50	500
R05478	4.0 x 60	500
R05479	4.0 x 70	200
R05488	4.5 x 40	500
R05492	4.5 x 50	500



Behajtás: TX10 3.0 / TX20 3.5 5.0 / TX30 6.0

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R05494	4.5 x 60	200
R05495	4.5 x 70	200
R05496	4.5 x 80	200
R06484	5.0 x 50	500
R06486	5.0 x 60	200
R06488	5.0 x 70	200
R06893	5.0 x 80	200
R06894	5.0 x 90	200
R06895	5.0 x 100	200
R06896	5.0 x 120	200
R06494	6.0 x 70	100

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R06495	6.0 x 80	100
R06496	6.0 x 90	100
R06497	6.0 x 100	100
R06498	6.0 x 110	100
R06499	6.0 x 120	100
R06900	6.0 x 130	100
R06901	6.0 x 140	100
R06902	6.0 x 150	100
R06903	6.0 x 160	100
R06904	6.0 x 180	100
R06905	6.0 x 200	100

DNS Plus duplamenetes facsavar

TORX (TX -ttap), részmenetes, fehér horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R45541	3.5 x 30	1000
R45543	3.5 x 35	1000
R45545	3.5 x 40	1000
R45591	4.0 x 30	1000
R45595	4.0 x 35	1000
R45599	4.0 x 40	500
R45603	4.0 x 45	500
R45605	4.0 x 50	500
R45607	4.0 x 60	500
R45609	4.0 x 70	200
R45617	4.5 x 40	500
R45619	4.5 x 45	500

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R45621	4.5 x 50	500
R45623	4.5 x 60	200
R45625	4.5 x 70	200
R45627	4.5 x 80	200
R45633	5.0 x 50	500
R45635	5.0 x 60	200
R45637	5.0 x 70	200
R45639	5.0 x 80	200
R45641	5.0 x 90	200
R45643	5.0 x 100	200
R06018	5.0 x 110	200
R45645	5.0 x 120	200

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R45647	6.0 x 60	200
R45649	6.0 x 70	200
R45651	6.0 x 80	100
R45653	6.0 x 90	100
R45655	6.0 x 100	100
R45657	6.0 x 120	100
R45659	6.0 x 140	100
R48832	6.0 x 150	100
R45661	6.0 x 160	100
R45663	6.0 x 180	100
R45665	6.0 x 200	100

Behajtás: TX20 3.5 - 4.5 / TX20 - TX25 5.0 / TX30 6.0

HBS maróbordás facsavar

TORX, sülyesztettfejű, részmenetes, vágóéllel, sárga horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R003550	3.5 x 50	500
R00430	4.0 x 30	1000
R00440	4.0 x 40	500
R00445	4.0 x 45	500
R00450	4.0 x 50	500
R00460	4.0 x 60	500
R00470	4.0 x 70	200
R00480	4.0 x 80	200
R004545	4.5 x 45	500
R004550	4.5 x 50	500
R004560	4.5 x 60	200
R004570	4.5 x 70	200
R004580	4.5 x 80	200
R00540	5.0 x 40	200
R00545	5.0 x 45	200
R00550	5.0 x 50	200

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R00560	5.0 x 60	200
R00570	5.0 x 70	200
R00580	5.0 x 80	200
R00590	5.0 x 90	100
R05100	5.0 x 100	100
R05120	5.0 x 120	100
R00670	6.0 x 70	100
R00680	6.0 x 80	100
R00690	6.0 x 90	100
R06100	6.0 x 100	100
R06120	6.0 x 120	100
R06140	6.0 x 140	100
R06150	6.0 x 150	100
R06160	6.0 x 160	100
R06180	6.0 x 180	100
R06200	6.0 x 200	100

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R06220	6.0 x 220	100
R06240	6.0 x 240	100
R48179	8.0 x 80	50
R00890	8.0 x 90	50
R48181	8.0 x 100	50
R48182	8.0 x 120	50
R48183	8.0 x 140	50
R43580	8.0 x 160	50
R43582	8.0 x 180	50
R43584	8.0 x 200	50
R05577	8.0 x 220	50
R05595	8.0 x 240	50
R05599	8.0 x 260	50
R05601	8.0 x 280	50
R05602	8.0 x 300	50

Behajtás: TX20 3.5 - 5.0 / TX30 6.0 / TX40 8.0


REISSER DNS[®]

süllyesztettfejű faszerkezeti csavar



A leggyorsabb univerzális csavar: 50% gyorsabb, 20% stabilabb a hagyományos forgácsolapcsavarokkal összehasonlítva.

DNS[®] plus TORX horonnyal



TORX horony:

- jó erőátvitel, csúszásmentes behajtás

Süllyesztettfejű marótasakkal ellátva

- marótasakok biztosítják a csavarfej precíz süllyesztését a fába
- nincs szükség elősüllyesztésre



Maróborda:

- csökkenti a behajtási ellenállást
- maróborda 4.5 x 70 mérettől



Dupla menet:

- a gyorsabb behajtásban segít
- optimalizálja a kihúzási értékeket



SPI hegy:

- azonnali fúrásindítás gyors és kényelmes munkavégzést biztosít
- minimálisra csökkenti a repedést

Felhasználási területek:


- faszerkezet építés
- fa bútorok gyártása

REISSER

HBS - FASZERKEZETI CSAVAR



HBS- süllyesztettfejű faszerkezeti csavar TORX, részmenetes, sárga horganyzott



TORX horony

- jó erőátvitel, csúszásmentes behajtás



süllyesztett fej marótasakkal:

- a marótasakok biztosítják a csavarfej precíz süllyesztését a fába



gyors, könnyű szerelés:

- a csavarszáron kiképzett marószegmens csökkenti a súrlódást és megkönnyíti a behajtást



vágóél:

- előfúr és minimálisra csökkenti a fa hasadását
- azonnali fúrásindítás, gyors és kényelmes munkavégzés


Felhasználási területek:

- tömör és ragasztott faszerkezetekhez
- zárt- és nedvességtől védett kültéri elemekhez
- játszóterek, pergolák, tartószerkezetek építéséhez

A fa típusától és az alkalmazástól függően előfúrássra lehet szükség!

TKS facsavar faszerkezet építéshez

TORX, rovátkolt hegygel, vágó éllel, sárga horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R61214	6.0 x 60	100
R612151	6.0 x 80	100
R612171	6.0 x 100	100
R612191	6.0 x 120	100
R612211	6.0 x 140	100
R61250	6.0 x 160	100
R61251	6.0 x 180	100
R61252	6.0 x 200	100
R61251	6.0 x 180	100
R61252	6.0 x 200	100
R61254	6.0 x 240	100
R61255	6.0 x 260	100


Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B51224	8.0 x 40	50
B51225	8.0 x 50	50
B51226	8.0 x 60	50
B51228	8.0 x 80	50
B51230	8.0 x 100	50
B51231	8.0 x 120	50
B51232	8.0 x 140	50
B51234	8.0 x 160	50
B48378	8.0 x 180	50
B48379	8.0 x 200	50
B48380	8.0 x 220	50
B48399	8.0 x 240	50

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B48565	8.0 x 260	50
B48567	8.0 x 280	50
B49004	8.0 x 300	50
R49055	8.0 x 320	50
R49006	8.0 x 340	50
R51235	8.0 x 360	50
R51236	8.0 x 380	50
R51237	8.0 x 400	50

Behajtás: TX 30 6.0
TX 40 8.0

Hajópadlócsavar tömőrfához

TORX, sárga horganyzott




Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R51463	3.5 x 50	500
R55594	3.5 x 65	300

Behajtás: TX 15

Fa burkolólap rögzítő csavar

OSB padlócsavar, fa-fa, TORX, horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R55609	4.5 x 50	250
R54092	4.5 x 60	200
R55634	4.5 x 70	140

Behajtás: TX 20

REISSER

TKS -TÁNYÉRFEJŰ FASZERKEZETI CSAVAR



TKS -TÁNYÉRFEJŰ FASZERKEZETI CSAVAR



TORX horony

- jó erőátvitel, csúszásmentes behajtás



Extra nagy lapos alátéttel egybepréselt fej

- nagyobb szorítóerő
- biztonságosabb tartás



Maróborda

- gyors, könnyű szerelés
- a csavarszáron kiképzett marószegmens csökkenti a súrlódást és megkönnyíti a behajtást, valamint a csavarfejjel együtt csökkenti a fában fellépő feszültséget



Vágóél

- előfúr és minimálisra csökkenti a fa hasadását
- azonnali fúrásindítás, gyors és kényelmes munkavégzés

Felhasználási területek:

- tömör és ragasztott rétegelt fából készült szerkezetek
- faszerkezetek, faházak építése, tetőszigetelés

Felhasználási javaslatok:

- a fa jellegétől és a feldolgozási helyzettől függően előfúrássra lehet szükség

REISSER

Tömörfa-padlócsavar



Hajópadló csavar tömörfához, TORX, sárga horganyzott



TORX horony



- jó erőátvitel, csúszásmentes behajtás
- extra kicsi fej (Ø 6,5 mm), ami teljesen süllyeszthető



Nincs szükség elősüllyesztésre, mert a csavarfej alatti maróbordák megoldják a süllyesztést, így biztosítanak esztétikus felületet.



Gyors, könnyű szerelés

- a csavarszáron kiképzett marószegmens csökkenti a súrlódást és megkönnyíti a behajtást, valamint a csavarfejjel együtt csökkenti a fában fellépő feszültséget

Könnyű behajtás



- a maróhornyos csavarhegy elvégzi az előfúrást és megakadályozza a fa repedését
- azonnali fúrásindítás és kényelmes munkavégzés
- a speciális felületkezelés csökkenti a súrlódást

Méret: 3.5 x 50 mm

csomagolási egység: 500 db

 **REISSER®**

REISSER

Fa burkolólap rögzítő csavar



OSB padlócsavar, fa-fa, TORX 20, horganyzott



TORX horony

- jó erőátvitel, csúszásmentes behajtás



süllyesztett fej marótasakkal:

- a marótasakok biztosítják a csavarfej precíz süllyesztését a fába



fej alatti menet:

- biztonságos tartás és tartós rögzítés
- nincs nyikorgás, elmozdulás



megszakított menet:

- biztosítja, hogy a burkoló elem szorosan legyen rögzítve a tartóvázhhoz



vágóél:

- előfúr és minimálisra csökkenti a fa hasadását
- azonnali fúrásindítás, gyors és kényelmes munkavégzés

Felhasználási javaslat:


4.5 x 50	250 db	15-18 mm OSB vastagsághoz
4.5 x 60	200 db	18-22 mm OSB vastagsághoz
4.5 x 70	140 db	22-28 mm OSB vastagsághoz



REISSER®

Hatlapfejű facsavar / DIN 571

állványcsavar, horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B01214	5.0 x 20	200
B01147	5.0 x 30	500
B01208	5.0 x 35	200
B01148	5.0 x 40	200
B01212	5.0 x 45	200
B01149	5.0 x 50	200
B01150	5.0 x 60	200
B01151	5.0 x 70	200
B01152	5.0 x 80	200
B01153	6.0 x 25	250
B01154	6.0 x 30	250
B01155	6.0 x 35	250
B01156	6.0 x 40	250
B01157	6.0 x 45	250
B01158	6.0 x 50	250
B01146	6.0 x 55	250
B01159	6.0 x 60	200
B01160	6.0 x 70	200
B01161	6.0 x 80	150
B01162	6.0 x 90	150
B01163	6.0 x 100	100
B01164	6.0 x 110	100
B01165	6.0 x 120	100
B01166	6.0 x 130	100
B01167	6.0 x 140	100
B01168	6.0 x 150	100
B01269	6.0 x 180	100
B01270	6.0 x 200	100
B01169	8.0 x 25	200
B01170	8.0 x 30	200
B01171	8.0 x 35	200

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B01172	8.0 x 40	200
B01173	8.0 x 45	200
B01174	8.0 x 50	100
B01175	8.0 x 60	100
B01176	8.0 x 70	100
B01177	8.0 x 80	100
B01178	8.0 x 90	100
B01179	8.0 x 100	100
B01180	8.0 x 110	100
B01181	8.0 x 120	50
B01182	8.0 x 130	50
B01183	8.0 x 140	50
B01184	8.0 x 150	50
B21382	8.0 x 160	50
B21383	8.0 x 180	50
B21384	8.0 x 200	50
B21385	8.0 x 220	50
B01185	10.0 x 40	100
B01186	10.0 x 45	100
B01187	10.0 x 50	100
B01188	10.0 x 60	100
B01189	10.0 x 70	100
B01190	10.0 x 80	100
B01191	10.0 x 90	100
B01192	10.0 x 100	100
B01193	10.0 x 110	50
B01194	10.0 x 120	50
B01195	10.0 x 130	50
B01196	10.0 x 140	50
B01197	10.0 x 150	50
B21364	10.0 x 160	30

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B21365	10.0 x 180	30
B21366	10.0 x 200	30
B21367	10.0 x 220	30
B21368	10.0 x 240	30
B21369	10.0 x 260	30
B21370	10.0 x 280	30
B21372	10.0 x 300	30
B01198	12.0 x 60	50
B01199	12.0 x 80	30
B01200	12.0 x 100	30
B01209	12.0 x 110	30
B01201	12.0 x 120	30
B01210	12.0 x 130	50
B01202	12.0 x 140	30
B01211	12.0 x 150	30
B01203	12.0 x 160	30
B01204	12.0 x 180	20
B01205	12.0 x 200	20
B01206	12.0 x 220	20
B01207	12.0 x 240	25
B01217	12.0 x 260	25
B01218	12.0 x 280	25
B01219	12.0 x 300	25
B012192	12.0 x 320	25
B01225	12.0 x 360	25
B01226	12.0 x 400	10


Behajtás:

SW 8	5.0
SW 10	6.0
SW 13	8.0
SW 17	10.0
SW 19	12.0

Teraszcsavarok

RT UT teraszcsavar

A2 rozsdamentes acél, TX



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R12579	5.0 x 50	200
R12581	5.0 x 60	200
R12583	5.0 x 70	200
R12585	5.0 x 80	200

Behajtás: TX 20

50 mm hossz max .20 mm-es deszkához
60 mm hossz max .27 mm-es deszkához
70 mm hossz max .30 mm-es deszkához
80 mm hossz max .37 mm-es deszkához

RT UT teraszcsavar

A2 rozsdamentes acél, TX
antik barna




Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R12595	5.0 x 50	200
R12597	5.0 x 60	200
R12599	5.0 x 70	200
R12601	5.0 x 80	200

Behajtás: TX 20

RT5 teraszcsavar

A2 rozsdamentes acél, TX



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R02589	5.5 x 50	200
R02590	5.5 x 60	200
R02591	5.5 x 70	200
R02592	5.5 x 80	200

Behajtás: SIT®20/TX

RT5 teraszcsavar

A4 rozsdamentes acél, TX



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R02593	5.5 x 50	200
R02594	5.5 x 60	200
R02595	5.5 x 70	200
R02596	5.5 x 80	200

Behajtás: SIT®20/TX

Cabri Bi-Metal teraszcsavar acélhoz

TORX, A4 ezüst ruspert bevonattal



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R55034	5.5 x 45	120
R55041	5.5 x 45	240
R55042	5.5 x 55	200
R55037	5.5 x 55	100
R06134	5.5 x 65	150
R06136	5.5 x 75	130

Behajtás: TX 25

Szárnas fúrócsavar alumíniumhoz

TORX, A2 rozsdamentes acél



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R14374	5.5 x 45	200
R23412	5.5 x 50	200
R14376	5.5 x 60	200

Behajtás: SIT®20

Süllyesztőmaró fához edzett acél




Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R57190	3.2	1
R61031	4	1

REISSER RT UT Teraszcsavar



Süllyesztett fejű, TORX 20, részmenetes, A2 rozsdamentes



Felhasználási terület:

- teraszépítés
- kerítések, homlokzatok
- kert- és tereprendezés

méretek:

5.0 x 50

5.0 x 60

5.0 x 70

5.0 x 80

Felhasználási tanácsok:

- puhafa, keményfa és trópusi fához
- keményfába előfúrás javasolt
- anyagszükséglet: kb. 35 db / m²

kiszerelés: 200 db / doboz

Bútoripari kötőelemek

Korpusz csavar

TORX, részmenetes



Cikkszám	Méret	csom. (db)
R53290	4.0 x 30	200
R12774*	4.0 x 35	500
R53292	4.0 x 35	200
R53294	4.0 x 50	200

Behajtás: TX 20

Bútorfogantyú csavar / DIN 967

PZ, metrikus, horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B967410	M4.0 x 10	1000
B967412	M4.0 x 12	1000
B967416	M4.0 x 16	1000
B967418	M4.0 x 18	1000
B967420	M4.0 x 20	1000
B967422	M4.0 x 22	1000
B967423	M4.0 x 23	1000
B967425	M4.0 x 25	1000



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B967427	M4.0 x 27	1000
B967430	M4.0 x 30	1000
B967435	M4.0 x 35	1000
B967440	M4.0 x 40	1000
B967445	M4.0 x 45	500
B967450	M4.0 x 50	500
B967460	M4.0 x 60	500

Behajtás: PZ2

Ablak-, ajtó- vagy nyílászáró építéshez csavar

Tokrögzítő csavar

süllyesztettfejű, horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B06812	7.5 x 52	100
B06820	7.5 x 72	100
B06821	7.5 x 92	100
B06822	7.5 x 112	100
B06823	7.5 x 132	100
B06814	7.5 x 152	100

Behajtás: TX 30

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B06810	7.5 x 182	100
B06824	7.5 x 202	100
B06825	7.5 x 212	100
B06826	7.5 x 232	100
B06827	7.5 x 252	100
B06828	7.5 x 302	100

Tiplik

Arvex hosszú tipli nylon



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B00011	8.0 x 80	200
B00012	8.0 x 100	200
B00013	8.0 x 120	200
B00014	8.0 x 140	200
B00015	8.0 x 160	200
B00016	10.0 x 80	100
B00017	10.0 x 100	100
B00018	10.0 x 115	100
B00019	10.0 x 135	100
B00020	10.0 x 160	100
B00021	10.0 x 180	50
B00029	12.0 x 100	100
B00030	12.0 x 120	100
B00031	12.0 x 140	100
B00032	12.0 x 160	100
B00033	12.0 x 180	100
B00034	12.0 x 200	100

Index univerzális tipli



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B4S05	5 x 25	100
B4S06	6 x 30	100
B4S08	8 x 40	100
B4S10	10 x 50	50
B4S12	12 x 60	25
B4S14	14 x 70	20

Tipli peremes állványcsavarral TORX



Cikkszám	tipli méret	csavar méret	csom. (db)
B00071	10 x 80	7.0 x 85	100
B00072	10 x 100	7.0 x 105	100
B00073	10 x 115	7.0 x 120	100
B00074	10 x 135	7.0 x 140	100
B00075	10 x 160	7.0 x 165	100
B00076	10 x 200	7.0 x 205	100
B00077	10 x 240	7.0 x 245	100
B00078	10 x 260	7.0 x 265	100
B00079	10 x 300	7.0 x 305	100

Reisser ecofix hosszú tipli műanyag



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B3040	6.0 x 50	100
B3041	6.0 x 60	100
B3042	8.0 x 60	100
B3043	8.0 x 80	100
B3045	10.0 x 60	100
B3046	10.0 x 70	100
B3047	10.0 x 100	50
B3048	12.0 x 70	50
B3049	12.0 x 100	50

Reisser ecofix tipli műanyag



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B260502	5.0 x 25	1000
B260601	6.0 x 28	50000
B260603	6.0 x 28	100
B260602	6.0 x 28	1000
B260801	8.0 x 38	20000
B260803	8.0 x 38	100
B260802	8.0 x 38	1000

Ecofix univerzális hosszú tipli, kék tipli, műanyag



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B261001	10.0 x 48	10000
B261003	10.0 x 48	50
B261002	10.0 x 48	400
B261201	12.0 x 58	5000
B261203	12.0 x 58	50
B261202	12.0 x 58	250

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B3064	6.0 x 45	100
B3050	6.0 x 60	100
B3053	8.0 x 60	100
B3051	8.0 x 90	100
B3065	10.0 x 70	50
B3052	10.0 x 100	50

REISSER

Tipli peremes állványcsavarral



hatlapfejű csavarfej peremmel

- növeli a rögzített elem stabilitását
- könnyebb összeszerelést biztosít

széles gallér

- megakadályozza a csavarfej és a rögzített elem érintkezését
- csökkenti a korrozio kockázatát

elfordulásgátló szárnyak

- összeszerelés közben megakadályozzák a tipli elfordulását a furatban

kiterjesztett tágulási zóna

- garantálja a maximális szilárdságot



Termék előnyök:

- 10-es tipliben a 7-es méretű csavar tökéletes rögzítést biztosít (10x80 - 300)
- azonnali terhelhetőség és maximális biztonság a csavar és a tipli speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően
- a torx 40 horony egy plusz behajtást tesz lehetővé, ami megkönnyíti a munkát és lerövidíti a szerelési időt
- a tipli 100% nylonból készül, mely kiváló minőségű, időjárásálló

Felhasználási terület:

- klímaszerelés, gépészet, kaputechnika, egyéb felhasználásra



Ecofix univerzális peremes tipli

PE



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B290601	6.0 x 35	30000
B290603	6.0 x 35	100
B290602	6.0 x 35	1000
B290801	8.0 x 50	13000

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B290803	8.0 x 50	100
B290802	8.0 x 50	500
B291001	10.0 x 60	7000
B291003	10.0 x 60	50

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B291002	10.0 x 60	300
B291012	12.0 x 58	250

Reisser Standard

univerzális peremes hosszított
dűbel



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B25007	8 x 80	200
B25008	10 x 100	100
B25009	12 x 115	100
B25010	14 x 100	100
B25011	14 x 125	100
B25012	14 x 160	100
B25013	14 x 200	50

Reisser Standard

univerzális peremes dűbel



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B25002	6 x 30	1000
B25003	8 x 40	500
B25004	10 x 50	200
B25005	12 x 60	100
B25006	14 x 70	100

Reisser Standard

szigetelésrögzítő tárcsa,
kupakkal



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B25020	50-es tárcsa	100
B25014	60-as tárcsa	100

Beütős tipli kúpos peremmel



Cikkszám	Méret	csom. (db)
BO2826	5.0 x 30	200
BO2835	6.0 x 40	200
BO2834	6.0 x 50	200
BO2836	6.0 x 60	200
BO2837	6.0 x 80	200
BO2841	8.0 x 60	100
BO2842	8.0 x 80	100
BO2843	8.0 x 100	100

Cikkszám	Méret	csom. (db)
BO2844	8.0 x 120	100
BO2833	8.0 x 140	100
BO2845	10.0 x 100	100
BO2846	10.0 x 120	100
BO2831	10.0 x 140	50
BO2832	10.0 x 160	50
BO2820	10.0 x 200	25

Acél beütőék



álmennyezethez horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B192497	6.0 x 40	100
B192500	6.0 x 65	100

"Index"szárnyas tipli

nylon



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B2262	10.0 x 40	100
B2263	10.0 x 47	100

Reisser Standard

szárnyas gipszkarton dűbel



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B25015	10 x 50	200

Szárnyas tipli

nylon



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B2267	10 x 15	100
B2261	10 x 25	100

Menetes gipszkartontipli

Nylon, PH



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B02859	12.0 x 30	200

Reisser Standard

gipszkarton dübel, PH



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B25016	14 x 22	200

Reisser Standard

hungarocell spirál tipli



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B25017	18 x 50	100
B25018	28 x 75	100
B25019	30 x 80	100

Szárazépítészeti**Fémmenetű gipszkartoncsavar**trombitafejű, sűrű menetes
foszfátzott

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B40210	3.5 x 25	1000
B40214	3.5 x 35	1000
B40218	3.5 x 45	500
B40220	3.5 x 55	500
B40221	4.2 x 70	250

Behajtás: PH2

Famenetű gipszkartoncsavartrombitafejű, ritka menetes
foszfátzott

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B40230	3.5 x 25	1000
B40232	3.5 x 35	1000
B40234	3.5 x 45	500
B40236	3.5 x 55	500
B40238	4.2 x 70	250
B40242	4.2 x 90	200
B40244	4.8 x 90	200

Behajtás: PH2

Önfúró gipszkartoncsavar

fúróhegyes, foszfátzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B1181	3.5 x 25	1000
B1180	3.5 x 35	1000
B1178	3.5 x 45	500
B1182	3.5 x 55	500

Behajtás: PH2

Fémmenetű gipszkartoncsavartrombitafejű, sűrű menetes
foszfátzott, kis dobozos

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B40261	3.5 x 25	500
B40262	3.5 x 35	250
B40263	3.5 x 45	200
B40264	3.5 x 55	100

Behajtás: PH2

Famenetű gipszkartoncsavartrombitafejű, ritka menetes
foszfátzott, kis dobozos

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B40272	3.5 x 35	250
B40273	3.5 x 45	200
B40274	3.5 x 55	100

Behajtás: PH2

Gipszrost csavarHi-Lo, PH
foszfátzott

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R52847	3.9 x 22	1000
R528481	3.9 x 30	1000
R52848	3.9 x 35	500
R52849	3.9 x 45	500

Behajtás: PH2

Borsika csavarfej alatt fogazott d-fejű
lemezcsavar, foszfátzott

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B40251	3.5 x 9.5	1000

Behajtás: PH2

Karton-karton csavar

trombitafejű, foszfátzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R06626	5.5 x 38	500

Behajtás: PH2

REISSER

Karton-karton csavar



Karton- karton csavar, trombitafejű, foszfátózott

Termék jellemzők:

- PH2 behajtás
- lapos, süllyesztett fej
- nagy teherbírás a speciális menetgeometriának köszönhetően
- nincs előfúrás fában és pórusbetonban
- a csavar saját tartómenetet képez
- gyors csavarozás a nagy menetemelkedés eredményeként

Felhasználási terület:

- több gipszkarton panel összezsavarozása a tűzállóssági osztályok növelése, vagy belső szigetelés érdekében
- belsőépítészet
- gipszkarton építés
- felújítás



méret: 5.5 x 38

csomagolási egység: 500 db

**Nagy, lapos D-fejű
önfúrós csavar**
(opelcsavar), horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B2747	4.2 x 13	500
B2748	4.2 x 16	500
B2749	4.2 x 19	500
B2750	4.2 x 25	500
B2751	4.2 x 32	500
B2746	4.2 x 40	500

Behajtás: PH2

**Nagy, lapos D-fejű
csavar, hegyesvégű**
(opelcsavar), horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B27471	4.2 x 13	500
B27702	4.2 x 16	500
B2757	4.2 x 19	500
B2770	4.2 x 25	500
B2771	4.2 x 32	500

Behajtás: PH2

**Nagy, lapos D-fejű
csavar**
horganyzott, TORX



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B27571	4.2 x 19	500

Behajtás: TX 20


Állítócsavar, fa/fa
sárga horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B519270	6.0 x 70	100
B519280	6.0 x 80	100
B519290	6.0 x 90	100
B519210	6.0 x 100	100
B519211	6.0 x 110	100
B519212	6.0 x 120	100

Behajtás: TX 25

**Függesztőszalag
műanyag dobozban**
acél, horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B1851	4 x 12 x 0.6	10 m / tek.
B1852	6 x 17 x 0.7	10 m / tek.

**Függesztőszalag
papír dobozban**



B1853 8 x 26 x 0.6 10 m / tek.

Függesztőszalag
hullámos, acél, horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B1840	4 x 12 x 0.5	10 m / tek.
B1842	6 x 17 x 0.5	10 m / tek.
B1843	8 x 25 x 0.6	10 m / tek.

**MOLLY gipszkarton
dűbel**



Cikkszám	Méret	csom. (db)	gipszkarton réteg
BM446	4 x 46	100	dupla
BM552	5 x 52	100	szimpla
BM565	5 x 65	100	dupla
BM652	6 x 52	100	szimpla
BM665	6 x 65	100	dupla
BM680	6 x 80	100	tripla
BM837	8 x 37	100	szimpla

MOLLY fogó



Cikkszám	csom. (db)
BM999	1

REISSER

MOLLY gipszkarton dübel



INDEX

Dübel metrikus csavarral, oldható kötéssel, PH horonnyal



- maximális terhelést lehet elérni vele vékony falakban a tágulási kialakításnak köszönhetően
- elfordulásgátló karmok megakadályozzák a szerelés közbeni elfordulást
- egyszerű, gyors beszerelés, amiben segítség lehet egy speciális szerszám
- szimpla, vagy dupla gipszkartonba



Szerelés menete:

1. előfúrás a megfelelő átmérőben / ne használjon ütvefúrót
2. dübel behelyezése / szükség esetén kalapács használata
3. molly fogóval a dübel behúzása, amíg a horgony teljesen kinyílik
4. csavar kicsavarása
5. tárgy rögzítése és csavar visszatekerése



Felhasználási terület:

- légkondicionálók, konyhai szekrények, lámpák, tűzoltó készülékek, radiátorok, televíziók, képek, táblák felszerelése




REISSER®

Épületgépészeti termékek

Gázbeton csavar

süllyesztett fej, részmenet




Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R61995	8.0 x 110	50
R61997	10.0 x 110	50
R61999	10.0 x 160	50

Behajtás:

TX 25	8.0
TX 30	10.0

Szerelő csavar, d-fejű

Hi-Lo menetes, horganyzott




Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
R13547	6.3 x 30	100
R13549	6.3 x 45	100

Behajtás: TX 20

Fa-fémmenetes csavar

ászok csavar, horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B39005	8.0 x 60	100
B39007	8.0 x 80	100
B39009	8.0 x 100	100
B39011	8.0 x 120	100
B39013	8.0 x 140	100
B39016	8.0 x 160	100
B39028	8.0 x 180	100

Behajtás: TX 25

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B39031	8.0 x 200	50
B39033	8.0 x 250	50
B39034	8.0 x 300	50
B39015	10.0 x 80	100
B39017	10.0 x 100	50
B39019	10.0 x 120	50
B39020	10.0 x 140	100

Betonszeg Fixpin standard



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B140118	4.0 x 18	200
B140120	4.0 x 22	200

Beütőszerszám betonszeghez



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B140000	4.0	1

Kábelkötegelő

UV-álló / fekete



Cikkszám	Méret
KWU7452120	120 x 2.5
KWU7452170	150 x 3.6
KWU7452210	200 x 4.8
KWU7452330	300 x 4.8
KWU7452360	370 x 4.8
KWU7452640	550 x 7.6

Kábelkötegelő

fehér



Cikkszám	Méret
KWU7452110	120 x 2.5
KWU7452190	150 x 3.6
KWU7452230	200 x 4.8
KWU7452350	300 x 4.8
KWU7452380	370 x 4.8
KWU7452650	550 x 7.6

REISSER

Gázbeton csavar



Gázbeton csavar, süllyesztett fej, részmenetes, TORX

Majdnem mintha fába csavaroznánk



TORX horony

- jó erőátvitel, csúszásmentes behajtás
- a maróbordák biztosítják a fej precíz süllyesztését

Szakszerű, időtálló rögzítések

- leszerelés esetén nem marad vissza dübel
- csekély a fal sérülése

Gyors szerelés

- ezt segíti a magas menetemelkedés
- előfúrás nélkül fában és porózus anyagban a csavar maga képez teherhordó menetet
- előfúrással megnövelhetjük a hasznos teherbírást
- nagy teherbírás a speciális menetgeometriának köszönhetően

Lassan, alacsony nyomattal, ütvefúrás nélkül tekerje be!

Méretek: 8 x 110 / 10 x 110 / 10 x 160

csomagolási egység: 50 db

Felhasználási terület:

- fából, fémből, vagy műanyagból készült alkatrészek pórusbetonra történő szereléséhez
- 10 x 160 méret vályogtéglában is használható

REISSER

Szerelőcsavar



Szerelőcsavar, D-fejű, TORX, HI-LO menetes, horganyzott

Tiplimentes szereléshez



TORX horony

- jó erőátvitel, csúszásmentes behajtás

D-fej

- magas az érintkezési nyomás a lapos tartófelületnek köszönhetően
- tökéletes illeszkedés: alkalmas zsanérokhoz és szerelvényekhez

HiLo menet

- gyors rögzítés a nagy menetmagasságnak köszönhetően
- csökkenti a csavarodási ellenállást

Felhasználási javaslatok:

- téglába és betonba előfúrás szükséges, míg gipszkartonba nem
- különböző tömör felületekhez használható, mint agyag téglá, porózus anyagok, beton és gipszkarton
- becsavarás nagy terheléssel, alacsony fordulatszámmal és nyomatékhatárolóval

Felhasználási terület:

- alkalmas kis terhelésű rögzítésekhez, tiplimentes szerelésekhez
- rögzítés elektromos szereléseknél
- fürdőszobai és konyhai kiegészítők
- kábelcsatornák
- épületgépészet


Méretetek: 6.3 x 30 / 6.3 x 45
csomagolási egység: 100 db



Önfúró lemezcsavarok

Hatlapfejű önfúró (fúróhegyes) lemezcsavar

DIN 7504/ K, horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B2414	3.9 x 16	1000
B2415	3.9 x 19	1000
B2416	3.9 x 22	1000
B2417	3.9 x 25	1000
B2418	3.9 x 32	1000
B2419	3.9 x 38	1000
B2420	4.2 x 13	1000
B2421	4.2 x 16	1000
B2422	4.2 x 19	1000
B2423	4.2 x 22	1000
B2424	4.2 x 25	1000
B2425	4.2 x 32	500
B2428	4.8 x 16	1000
B2429	4.8 x 19	1000
B2430	4.8 x 22	500

Behajtás:


SW 5.5	3.9
SW 7	4.2
SW 8	4.8 - 5.5
SW 10	6.3

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B2431	4.8 x 25	500
B2432	4.8 x 32	500
B2433	4.8 x 38	500
B2434	4.8 x 45	500
B2435	4.8 x 50	250
B24351	4.8 x 60	250
B2472	4.8 x 70	250
B2471	4.8 x 80	250
B2437	5.5 x 19	500
B2438	5.5 x 22	500
B2439	5.5 x 25	500
B2440	5.5 x 32	250
B2441	5.5 x 38	250
B2242	5.5 x 45	250
B2443	5.5 x 50	250

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B2457	5.5 x 60	250
B2444	6.3 x 19	500
B2445	6.3 x 22	500
B2446	6.3 x 25	500
B2447	6.3 x 32	250
B2448	6.3 x 38	250
B1333	6.3 x 45	200
B2450	6.3 x 50	250
B2451	6.3 x 60	250
B2452	6.3 x 70	100
B2453	6.3 x 80	100
B2454	6.3 x 90	100
B2455	6.3 x 100	100

D-fejű önfúró (fúróhegyes) lemezcsavar

DIN 7504/ N, horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B2300	2.9 x 9.5	1000
B2302	3.5 x 9.5	1000
B2304	3.5 x 16	1000
B2305	3.5 x 19	1000
B2306	3.5 x 22	1000
B2307	3.5 x 25	1000
B2308	3.9 x 9.5	1000
B2309	3.9 x 13	1000
B2310	3.9 x 16	1000
B2311	3.9 x 19	1000
B2312	3.9 x 22	1000
B2313	3.9 x 25	1000
B2314	3.9 x 32	1000

Behajtás:


PH1	2.9
PH2	3.5 - 4.8
PH3	5.5 - 6.3

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B2315	3.9 x 38	500
B2317	4.2 x 13	1000
B2318	4.2 x 16	1000
B2319	4.2 x 19	1000
B2320	4.2 x 22	1000
B2321	4.2 x 25	1000
B2322	4.2 x 32	500
B2323	4.2 x 38	500
B23231	4.2 x 45	500
B2324	4.8 x 13	500
B2325	4.8 x 16	500
B2326	4.8 x 19	500
B2327	4.8 x 22	500

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B2328	4.8 x 25	500
B2329	4.8 x 32	500
B2330	4.8 x 38	500
B2331	4.8 x 45	500
B2332	4.8 x 50	500
B2334	5.5 x 19	500
B2335	5.5 x 22	500
B2336	5.5 x 25	500
B2337	5.5 x 32	500
B2338	5.5 x 38	500
B2339	5.5 x 45	250
B2340	5.5 x 50	250

Süllyesztettfejű önfúró (fúróhegyes) lemezcsavar

DIN 7504/ P, horganyzott



Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B2355	3.5 x 16	1000
B2356	3.5 x 19	1000
B2357	3.5 x 22	1000
B2358	3.5 x 25	1000
B2360	3.9 x 16	1000
B2361	3.9 x 19	1000
B2362	3.9 x 22	1000
B2363	3.9 x 25	1000
B2364	3.9 x 32	1000
B2365	3.9 x 38	1000
B2458	3.9 x 45	500
B2366	4.2 x 13	1000
B2367	4.2 x 16	1000
B2368	4.2 x 19	1000
B2369	4.2 x 22	1000
B2370	4.2 x 25	1000
B2371	4.2 x 32	500

Behajtás:

PH2	3.5 - 4.8
PH3	5.5 - 6.3

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B2372	4.2 x 38	500
B23725	4.2 x 45	500
B23726	4.2 x 50	500
B2374	4.8 x 19	1000
B2375	4.8 x 22	1000
B2376	4.8 x 25	500
B2377	4.8 x 32	500
B2378	4.8 x 38	500
B2379	4.8 x 45	500
B2380	4.8 x 50	250
B2381	4.8 x 60	250
B2402	4.8 x 70	250
B2404	4.8 x 90	250
B2384	5.5 x 25	200
B2385	5.5 x 32	500
B2386	5.5 x 38	250
B2387	5.5 x 45	250

Cikkszám	Méret (dxL)	csom. (db)
B2388	5.5 x 50	250
B2401	5.5 x 60	250
B24012	5.5 x 70	250
B24013	5.5 x 80	250
B24015	5.5 x 100	250
B2391	6.3 x 25	500
B2392	6.3 x 32	500
B2393	6.3 x 38	250
B2394	6.3 x 45	250
B2395	6.3 x 50	250
B2396	6.3 x 60	250
B2397	6.3 x 70	250
B2398	6.3 x 80	250
B2399	6.3 x 90	100
B2400	6.3 x 100	100
B2403	6.3 x 110	100
B24031	6.3 x 120	100

Plató csavar süllyesztettfejű, önfúró lemezcsavar szárnyakkal

TORX, horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B30875	5.5 x 38	250
B30873	5.5 x 45	250
B30877	5.5 x 50	250
B30874	6.3 x 50	250
B30876	6.3 x 60	250

Behajtás: TX 30

Hatlapfejű önfúró lemezcsavar alátéttel fához, horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B27312	4.8 x 55	250

Behajtás: SW 8

Hatlapfejű lemezcsavar redukálthegyű, fához horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B27781	4.8 x 55	250

Behajtás: SW 8


Neoprén alátétes tömítőgyűrű

EPDM, horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B2720	4.8 x 14	1000
B2721	5.5 x 16	1000
B2722	6.3 x 18	1000
B2723	6.3 x 25	500

Távtartóhüvely hullám- és trapézprofilhoz, DSH szett



Típus	Méret	csom. (db)
fa szerkezethez	4.8 / 6.0 x 50-100 mm	100
fém szerkezethez	5.5 / 6.3 x 50-85 mm	100

Behajtás: SIT®20

Hatlapfejű fűzőcsavar

EPDM alátéttel, festett
2 lemez összefogatásához
redukált hegygel



Cikkszám	Méret	színekód
B28001	4.8 x 20	horg.
B2706	4.8 x 20	RAL3009
B2772	4.8 x 20	RAL3011
B27741	4.8 x 20	RAL5010
B2806	4.8 x 20	RAL6011
B2774	4.8 x 20	RAL6020
B2708	4.8 x 20	RAL7016
B2473	4.8 x 20	RAL7024
B27051	4.8 x 20	RAL8003
B2705	4.8 x 20	RAL8004
B2709	4.8 x 20	RAL8017
B27093	4.8 x 20	RAL8019
B27782	4.8 x 20	RAL9002
B27793	4.8 x 20	RAL9005
B27792	4.8 x 20	RAL9006
B2710	4.8 x 20	RAL9010
B27798	4.8 x 70	horg.
B27796	4.8 x 70	RAL3009
B27797	4.8 x 70	RAL9002

csomagolás 250 db / doboz

Behajtás: SW 8

Hatlapfejű önfúró lemezcsavar

EPDM alátéttel, festett, fémhez




Cikkszám	Méret	színekód
B2979	4.8 x 19	horg.
B29721	4.8 x 19	RAL1015
B29722	4.8 x 19	RAL3005
B2972	4.8 x 19	RAL3009
B2973	4.8 x 19	RAL3011
B2969	4.8 x 19	RAL6005
B2974	4.8 x 19	RAL6011
B2975	4.8 x 19	RAL7016
B2968	4.8 x 19	RAL7024
B2981	4.8 x 19	RAL8003
B2976	4.8 x 19	RAL8004
B2977	4.8 x 19	RAL8017
B2960	4.8 x 19	RAL9002
B2980	4.8 x 19	RAL9005
B2978	4.8 x 19	RAL9006
B2991	4.8 x 19	RAL9007
B2961	4.8 x 19	RAL9010

csomagolás 250 db / doboz

Behajtás: SW 8

Hatlapfejű önfúró lemezcsavar

EPDM alátéttel, festett, fához



Cikkszám	Méret	színekód
B27311	4.8 x 35	horg.
B2731	4.8 x 35	RAL1015
B2712	4.8 x 35	RAL3009
B2776	4.8 x 35	RAL3011
B2753	4.8 x 35	RAL5010
B2810	4.8 x 35	RAL6005
B2809	4.8 x 35	RAL6011
B2777	4.8 x 35	RAL6020
B2713	4.8 x 35	RAL7016
B2474	4.8 x 35	RAL7024
B27111	4.8 x 35	RAL8003
B2711	4.8 x 35	RAL8004
B2714	4.8 x 35	RAL8017
B27795	4.8 x 35	RAL9002
B27794	4.8 x 35	RAL9005
B2778	4.8 x 35	RAL9006
B2815	4.8 x 35	RAL9007
B2761	4.8 x 35	RAL9010
B27314	4.8 x 50	horg.
B27312	4.8 x 55	horg.
B27313	4.8 x 70	horg.

csomagolás 250 db / doboz

Behajtás: SW 8

Nagy fúrásteljesítményű hatlapfejű fúróhegyes

lemezcsavar, horganyzott



Cikkszám	Méret	színekód
B24401	5.5 x 32	horg.
B24411	5.5 x 38	horg.

csomagolás 250 db / doboz

"UFO" csavar, lencsefejú redukálthegyű fűzőcsavar EPDM alátéttel

TORX, festett



Cikkszám	Méret	színekód
B3132	4.8 x 20	horg.
B3155	4.8 x 20	RAL3009
B3129	4.8 x 20	RAL3016
B3131	4.8 x 20	RAL6020
B3130	4.8 x 20	RAL7016
B3128	4.8 x 20	RAL8017

Lemmezhez

csomagolás 250 db / doboz

Behajtás: TX 20



Cikkszám	Méret	színekód
B3126	4.8 x 35	horg.
B3116	4.8 x 35	RAL3009
B3127	4.8 x 35	RAL3016
B3117	4.8 x 35	RAL6020
B3118	4.8 x 35	RAL7016
B3123	4.8 x 35	RAL8004
B3124	4.8 x 35	RAL8017
B3119	4.8 x 35	RAL9002
B3120	4.8 x 35	RAL9005
B3121	4.8 x 35	RAL9006
B3122	4.8 x 35	RAL9007

Fához

csomagolás 250 db / doboz

Behajtás: TX 20

**Nagy, lapos peremes fejű
fúróhegyes csavar, fémhez
festett**



Cikkszám	Méret	színkód	csom. (db)
B3156	4.2 x 13	RAL7016	500
B3157	4.2 x 13	RAL8017	500
B3158	4.2 x 13	RAL9010	500
B3137	4.2 x 16	horg.	500
B3134	4.2 x 16	RAL3016	500
B3136	4.2 x 16	RAL6020	500
B3135	4.2 x 16	RAL7016	500
B3133	4.2 x 16	RAL8017	500
B3144	4.2 x 25	horg.	500
B3139	4.2 x 25	RAL3000	500
B3141	4.2 x 25	RAL3016	500
B3143	4.2 x 25	RAL6020	500

Behajtás: PH2

Cikkszám	Méret	színkód	csom. (db)
B3142	4.2 x 25	RAL7016	500
B3140	4.2 x 25	RAL8017	500
B3419	4.2 x 40	horg.	250
B3148	4.2 x 40	RAL3016	250
B3147	4.2 x 40	RAL6020	250
B3146	4.2 x 40	RAL7016	250
B3145	4.2 x 40	RAL8017	250
B3154	4.2 x 65	horg.	100
B3151	4.2 x 65	RAL3016	100
B3153	4.2 x 65	RAL6020	100
B3152	4.2 x 65	RAL7016	100
B3150	4.2 x 65	RAL8017	100

Színkódok		
RAL1015	világos elefántcsont	
RAL3005	borvörös	
RAL3009	oxidvörös	
RAL3011	barnászvörös (rozsdavörös)	
RAL3016	korallvörös	
RAL5010	enciánkék	
RAL6005	mohazöld	
RAL6011	rezedazöld	
RAL6020	krómzöld (sötét zöld)	
RAL7016	antracit szürke	
RAL7024	grafitszürke	
RAL8003	agyagbarna	
RAL8004	rézarna	
RAL8017	csokoládébarna	
RAL8019	szürkésbarna	
RAL9002	szürkésfehér	
RAL9005	fekete	
RAL9006	fehéralumínium	
RAL9007	szürkealumínium	
RAL9010	tiszta fehér	

Metrikus termékek

Kapúpántcsavar / DIN 603

horganyzott




Cikkszám	Méret	csom. (db)
B01075	M5.0 x 40	200
B01263	M5.0 x 50	200
B01265	M5.0 x 60	200
B01268	M5.0 x 80	250
B01082	M6.0 x 16	500
B01084	M6.0 x 20	500
B01085	M6.0 x 25	500
B01086	M6.0 x 30	250
B01088	M6.0 x 40	200
B01089	M6.0 x 45	200
B01090	M6.0 x 50	200
B01091	M6.0 x 60	150
B2091	M6.0 x 65	150
B01092	M6.0 x 70	150
B01093	M6.0 x 80	100
B01094	M6.0 x 90	100
B01095	M6.0 x 100	100

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B01096	M6.0 x 110	100
B01097	M6.0 x 120	100
B01099	M6.0 x 140	100
B01100	M6.0 x 150	100
B01102	M8.0 x 20	200
B01103	M8.0 x 25	200
B01104	M8.0 x 30	200
B01106	M8.0 x 40	200
B01107	M8.0 x 45	150
B01108	M8.0 x 50	100
B01109	M8.0 x 60	200
B2092	M8.0 x 65	100
B01110	M8.0 x 70	100
B01111	M8.0 x 80	100
B01112	M8.0 x 90	100
B01113	M8.0 x 100	100
B01114	M8.0 x 110	100

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B01115	M8.0 x 120	50
B01116	M8.0 x 130	100
B01117	M8.0 x 140	100
B01118	M8.0 x 150	50
B01119	M8.0 x 160	50
B01060	M8.0 x 180	50
B01120	M10.0x20	200
B01122	M10.0x30	150
B01124	M10.0x40	200
B01126	M10.0x50	100
B01127	M10.0x60	50
B01128	M10.0x70	100
B01129	M10.0x80	100
B01130	M10.0x90	100
B01131	M10.0x100	50
B01133	M10.0x120	50
B01135	M10.0x140	50

Süllyesztettfejű metrikus csavar / DIN 965

horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B83934	M4.0 x 20	1000
B83936	M4.0 x 25	1000
B83942	M4.0 x 30	1000
B83943	M4.0 x 40	1000
B83944	M4.0 x 45	1000
B83945	M4.0 x 50	1000
B83946	M4.0 x 60	500
B83956	M5.0 x 20	1000
B83958	M5.0 x 25	1000
B83960	M5.0 x 30	500
B83962	M5.0 x 35	500
B83964	M5.0 x 40	500
B83966	M5.0 x 45	500
B83968	M5.0 x 50	500

Behajtás:


PH2 M4-M5
PH3 M6-M8

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B83970	M5.0 x 60	500
B83900	M5.0 x 70	200
B83901	M5.0 x 80	200
B83911	M5.0 x 90	200
B83902	M5.0 x 100	250
B93974	M6.0 x 12	1000
B83976	M6.0 x 16	1000
B83978	M6.0 x 20	1000
B83980	M6.0 x 25	500
B83982	M6.0 x 30	500
B83986	M6.0 x 40	500
B83990	M6.0 x 50	200
B83992	M6.0 x 60	100
B83994	M6.0 x 70	200

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B83996	M6.0 x 80	200
B83993	M6.0 x 90	200
B83903	M6.0 x 100	200
B83998	M8.0 x 16	500
B84000	M8.0 x 20	200
B84002	M8.0 x 25	200
B84004	M8.0 x 30	200
B84005	M8.0 x 35	200
B84006	M8.0 x 40	100
B84008	M8.0 x 50	100
B84010	M8.0 x 60	100
B83904	M8.0 x 70	100
B83905	M8.0 x 80	100
B83907	M8.0 x 100	50

Hatlapfejű csavar / DIN 933

tövigmennetes, 8,8 horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
M10392	M6.0 x 10	500
M10001	M6.0 x 12	500
M10002	M6.0 x 16	500
M10003	M6.0 x 20	500
M10004	M6.0 x 25	500
M10005	M6.0 x 30	500
M10006	M6.0 x 35	200
M10007	M6.0 x 40	200
M10008	M6.0 x 45	200
M10009	M6.0 x 50	200
M10010	M6.0 x 55	200
M10011	M6.0 x 60	200
M10405	M6.0 x 65	200
M10398	M6.0 x 70	200
M10395	M6.0 x 80	200
M10401	M6.0 x 90	100
M10402	M6.0 x 100	100
M10435	M6.0 x 120	100
M10391	M8.0 x 12	200
M10012	M8.0 x 16	200
M10013	M8.0 x 20	200
M10014	M8.0 x 25	200
M10015	M8.0 x 30	200
M10016	M8.0 x 35	200
M10017	M8.0 x 40	200
M10018	M8.0 x 45	200
M10019	M8.0 x 50	200
M10020	M8.0 x 55	200
M10021	M8.0 x 60	200

Behajtás:

SW 10	M6
SW 13	M8
SW 17	M10
SW 19	M12
SW 24	M16

Cikkszám	Méret	csom. (db)
M10023	M8.0 x 70	200
M10025	M8.0 x 80	200
M10027	M8.0 x 90	100
M10029	M8.0 x 100	100
M10030	M8.0 x 110	100
M10399	M8.0 x 120	100
M103992	M8.0 x 140	50
M10032	M10.0 x 16	200
M10033	M10.0 x 20	200
M10034	M10.0 x 25	200
M10035	M10.0 x 30	200
M10036	M10.0 x 35	100
M10037	M10.0 x 40	100
M10039	M10.0 x 50	100
M10041	M10.0 x 60	100
M10043	M10.0 x 70	100
M10045	M10.0 x 80	100
M10047	M10.0 x 90	100
M10049	M10.0x100	100
M10051	M10.0x120	50
M10052	M10.0x130	50
M10053	M10.0x140	50
M10054	M10.0x150	50
M10061	M12.0x20	100
M10063	M12.0x25	100
M10065	M12.0x30	100
M10067	M12.0x35	100
M10068	M12.0x40	100
M10069	M12.0x45	100

Cikkszám	Méret	csom. (db)
M10070	M12.0 x 50	100
M10072	M12.0 x 60	100
M10074	M12.0 x 70	50
M10076	M12.0 x 80	50
M10078	M12.0 x 90	50
M10080	M12.0x100	50
M10081	M12.0x110	50
M10082	M12.0x120	50
M10083	M12.0x130	50
M10084	M12.0x140	50
M10085	M12.0x150	50
M10087	M12.0x160	25
M10114	M16.0 x 30	50
M10116	M16.0 x 40	50
M10118	M16.0 x 50	50
M10120	M16.0 x 60	50
M10121	M16.0 x 65	25
M10122	M16.0 x 70	25
M10124	M16.0 x 80	25
M10126	M16.0 x 90	25
M10128	M16.0x100	25
M10129	M16.0x110	25
M10130	M16.0x120	25
M10131	M16.0x130	25
M10132	M16.0x140	25
M10133	M16.0x150	25
M10134	M16.0x160	25
M10140	M16.0x180	25
M10139	M16.0x200	25

Alapcsavar

minősített, horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
BA08080	8 x 80	50
BA08095	8 x 95	50
BA08115	8 x 115	25
BA10065	10 x 65	50
BA10080	10 x 80	25
BA10095	10 x 95	25
BA10115	10 x 115	25

Cikkszám	Méret	csom. (db)
BA10130	10 x 130	25
BA10150	10 x 150	25
BA10180	10 x 180	25
BA12080	12 x 80	25
BA12100	12 x 100	25
BK12105	12 x 105	25

Cikkszám	Méret	csom. (db)
BA12120	12 x 120	25
BK12125	12 x 125	25
BA12140	12 x 140	25
BA12160	12 x 160	25
BA12180	12 x 180	25
BA12200	12 x 200	25

Alapcsavar

minősített, horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B1645	6.0 x 40	100
B1674	6.0 x 55	100
B16742	6.0 x 85	50
B1751	16.0 x 100	25
B25991	16.0 x 125	25
B2580	16.0 x 140	15
B2651	16.0 x 160	15
B2581	16.0 x 180	15

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B2659	16.0 x 200	15
B24981	16.0 x 250	10
B2497	16.0 x 280	10
B2490	16.0 x 300	10
B2595	20.0 x 160	10
B25831	20.0 x 200	10
B26071	20.0 x 250	10
B2675	20.0 x 300	15

Acéldübel

minősített, horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B2510	6.0 x 25	100
B2511	8.0 x 30	100
B2512	10.0 x 40	50
B2513	12.0 x 50	50
B2514	16.0 x 65	25
B2516	20.0 x 80	25

Menetes szár

4.8 horganyzott



1 méteres

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B1066	M6 x 1000	100
B1067	M8 x 1000	50
B1068	M10 x 1000	25
B1069	M12 x 1000	20
B1070	M14 x 1000	10
B1071	M16 x 1000	10
B1072	M18 x 1000	10
B1073	M20x1000	5
B1074	M22x1000	5
B1075	M24x1000	5

2 méteres

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B1084	M 8 x 2000	25
B1080	M10x2000	20
B1085	M12x2000	10
B1086	M16x2000	10

3 méteres

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B2102	M 6 x 3000	50
B2103	M 8 x 3000	25
B2111	M10x3000	20
B2113	M12x3000	10

Menetes szár

8.8 horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
M5055	M 8 x 1000	50
M5056	M10 x 1000	25
M5057	M12 x 1000	20
M5058	M14 x 1000	10
M5059	M16 x 1000	10
M5061	M20x1000	5
M5062	M22x1000	5
M5063	M24x1000	5

Hatlapú anya / DIN 934

horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B31772	M 3	1000
B31773	M 4	1000
B31774	M 5	1000
B31775	M 6	1000
B31776	M 8	500
B31767	M10	200
B31768	M 12	200

Behajtás:

SW 5.5 M3	SW 17 M10	SW 30 M20
SW 7 M4	SW 19 M12	SW 32 M22
SW 8 M5	SW 22 M14	SW 36 M24
SW 10 M6	SW 24 M16	SW 46 M30
SW 13 M8	SW 27 M18	

Hatlapú toldóanya

horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B2080	M 6 x 18	200
B2110	M 8 x 28	200
B2112	M10 x 30	150
B2114	M 12 x 36	100
B2124	M 16 x 50	50
B1838	M 20 x 60	25
B1847	M 24 x 70	20

Behajtás:

SW 10	M6
SW 13	M8
SW 17	M10
SW 19	M12
SW 24	M16

**Hatlapú recézett peremű
anya / DIN 6924**

horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B1759	M 6	1000
B1760	M 8	500
B1761	M 10	200
B1762	M 12	100

Behajtás:

SW 10	M6
SW 13	M8
SW 17	M10
SW 19	M12

**Hatlapú önbiztosító anya
DIN 985**

műanyag betéttel, horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B31782	M 4	1000
B31784	M 6	1000
B31785	M 8	500
B31777	M 10	200
B31778	M 12	200
B94803	M 14	100
B31779	M 16	100
B94805	M 20	50

Behajtás:

SW 7 M4	SW 19 M12
SW 10 M6	SW 22 M14
SW 13 M8	SW 24 M16
SW 17 M10	SW 30 M20

**Hatlapú magas zárt
anya / DIN 1587**

horganyzott




Cikkszám	Méret	csom. (db)
B31788	M 4	1000
B31789	M 5	1000
B31790	M 6	1000
B31791	M 8	500
B31786	M10	200
B31787	M 12	100
B31793	M 14	50
B31794	M 16	25

Behajtás:

SW 7 M4	SW 19 M12
SW 10 M6	SW 22 M14
SW 13 M8	SW 24 M16
SW 17 M10	

Lapos alátét / DIN 125

horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B93520	3	1000
B93522	4	1000
B93524	5	1000
B93526	6	1000

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B93528	8	500
B93530	10	500
B93742	12	500
B93744	14	200

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B93746	16	200
B93750	20	100
B93754	24	100
B93760	30	50

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
d	3.2	4.3	5.3	6.4	8.4	10.5	13.0	15.0	17.0	21.0	25.0	31.0
DS	7.0	9.0	10.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	30.0	37.0	44.0	56.0
h	0.5	0.8	1.0	1.6	1.6	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.0

Fakötésű alátét / DIN 9021

horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B31810	4.3 x 12	1000
B31811	5.3 x 15	1000
B31822	6.4 x 18	1000
B31817	8.4 x 24	500
B31804	10.5 x 30	200

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B31806	13.0 x 37	200
B31812	14.0 x 44	100
B31826	16.0 x 50	100
B31827	20.0 x 60	50

	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
d	4.3	5.3	6.4	8.4	10.5	13.0	15.0	17.0	21.0
DS	12.0	15.0	18.0	24.0	30.0	37.0	44.0	50.0	60.0
h	1.0	1.2	1.6	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	4.0

Fakötésű alátét / DIN 440/R

horganyzott




Cikkszám	Méret	csom. (db)
B1496	5 x 18	1000
B1361	6 x 22	1000
B1362	8 x 28	250
B1363	10 x 34	200
B1364	12 x 44	100

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B1366	14 x 50	100
B1365	16 x 56	50
B1501	20 x 72	50
B1371	24 x 92	25

	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d	5.5	6.6	9.0	11.0	13.5	17.5	22.0	26.0
DS	18.0	22.0	28.0	34.0	44.0	56.0	72.0	85.0
h	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0	6.0

Rugós alátét / DIN 127/B

horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B96296	6	1000
B31842	8	500
B96090	10	500
B96302	12	500
B96306	16	200

	6	8	10	12	16
d_{min}	6.1	8.1	10.2	12.2	16.2
d_{max}	6.5	8.5	10.7	12.7	17.0
Ds	11.8	14.8	18.1	21.1	27.4
h	1.6	2.0	2.2	2.5	3.5

Külső fogazatú alátét

DIN 6798 horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B31849	4.3	1000
B31851	6.4	1000
B31852	8.4	1000
B31843	10.5	500

Cikkszám	Méret	csom. (db)
B31844	12.5	200
B31846	14.5	200
B95796	16.5	100

	M4	M6	M8	M10	M12	M14	M16
d	4.3	6.4	8.4	10.5	13.0	15.0	17.0
Ds	8.0	11.0	15.0	18.0	20.5	24.0	26.0
h	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2

Tető + Falazat + Solar / DWS

RP-T2 vékonylemez

csavar 14 EPDM alátéttel
A2 / BiMetál



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P67075	4.5 x 22	100

RP-T2 vékonylemez

csavar 16 EPDM alátéttel
A2 / BiMetál



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P67076	4.5 x 22	100
P67217	6.0 x 25	100
P67420	6.0 x 38	100

RP-T2-X vékonylemez

csavar 16 EPDM alátéttel
A2 / BiMetál



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P649091	6.0 x 25	100

RP-T2-X vékonylemez

csavar A2 / BiMetál



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P64909	6.0 x 25	100

RP-T1-4 vékonylemez

csavar A2 / BiMetál



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P53236	6.0 x 25	100

RS-K12 REFABO

önfúró csavar, edzett acél



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P70274	8.0 x 38	100

RP-K REFABO

önfúró csavar, 16 EPDM alátéttel
A2 / BiMetál



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P16380	6.3 x 38	100

SPARIBO LK facsavar

fúróheggyel, részmenetes
lencsefejú, A2



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P14722	6.0 x 80	100
P14720	6.0 x 100	100
P18351	6.0 x 120	100

TKS facsavar

fazszerkezetek építéséhez
rovátkált hegy, részmenet, A2



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P58964	8.0 x 80 fm	25
P57005	8.0 x 80	100
P55693	8.0 x 100	100

HPB magas profilú fúró

HSS



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P65241	7.2 x 225/30	5

Ernyőtömítés



Cikkszám	Méret	csom. (db)
P50520	8.0 - 8.4 /24	20

REISSER

Vékonylemez csavar



RP-T2 vékonylemez csavar 16 EPDM alátéttel, A2/ bimetál




méret / cikkszám

4.5 x 22 / P67076

6.0 x 25 / P67217

6.0 x 38 / P67420



- nincs szükség előfúrásra
- lemezprofilok és szendvicspanelek acél és alumínium alapszerkezeteken történő rögzítéséhez
- forgácsmentes felhasználás
- nincs szükség a tetőfelület utólagos tisztítására, ez idő- és költségmegtakarítást eredményez
- nagy becsavarozási sebesség érhető el a kettős menet révén
- oldható kötést biztosít
- a jó siklási tulajdonsággal rendelkező cink bevonat miatt jobb a behajtás
- csökkenti a becsavarási forgatónyomatékot



- német és európai építésfelügyeleti engedéllyel

Behajtóhegyek

FELO behajtóhegy

PZ, 1/4" 25 mm



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B59720	1	10
B597201	1	100
B59722	2	10
B59723	3	10

FELO behajtóhegy

PH, 1/4" 25 mm



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B59719	1	10
B59724	2	10
B597241	2	100
B597242	3	10

FELO behajtóhegy

TZD, 1/4" natúr



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B59725	20	10
B59731	25	10
B59726	30	10
B59727	40	10

Wera behajtóhegy

PZ, 855, 1/4" 25 mm



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B72080	1	10
B72082	2	10
B72084	3	10

Wera behajtóhegy

PH, 851, 1/4" 25 mm



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B72070	1	10
B72072	2	10
B72074	3	10

Wera behajtóhegy

TZD, 1/4" natúr



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B66486	15	10
B66487	20	10
B66488	25	10
B66490	30	10
B66491	40	10

Mágneses bit befogószár

1/4" 58 mm



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B15005	1/4" x 58	1

PH2 mélységátaróval ellátott behajtóhegy



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B59799	PH 2	10

Csavarbit PH



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2607001535	PH2 x 89	3

Csavarbit PZ



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2607001560	PZ2 x 25	25
D2607001583	PZ2 x 89	3

Csavarbit TORX



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2607001642	TX30X49	1
D2607001658	TX30X89	1

Csavarozóbetét Impact



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608522530	TX20 x 55	2
D2608522531	TX25 x 55	2

Csavarozóbetét Impact



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608522532	TX30 x 55	2
D2608522533	TX40 x 55	2
D2608522478	TX40 x 25	2

Csavarozóbetét Impact



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D260852258	PZ2 x 150	1
D2608522484	PZ3 x 55	1

PRO Impact ütvecsavarozó fej



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2607002804	PZ2 x 25	25

PRO Impact ütvecsavarozó fej



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2607002803	PH2 x 25	25

PRO Impact ütvecsavarozó fej



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2607002805	TX20 x 25	25
D2607002806	TX25 x 25	25
D2607002807	TX30 x 25	25
D2607002808	TX40 x 25	25

Extrakemény bit TicTac dobozban



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2607002798	PZ2 x 25	25

BIT készlet 32 darabos PH,PZ,Hex,TX , gyorsbefogó



Cikkszám	Méret
D2607017319	PH,PZ,Hex,TX,S,Th

Csavarozó bit készlet Drill-Drive Set



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2607002786		20 részes

Oszloptartók

Betonzható oszloptartó fehér horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B9892	80 mm	1
B9883	100 mm	1
B9884	120 mm	1
B9885	150 mm	1

Talpas oszloptartó fehér horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B9893	80 mm	1
B9886	100 mm	1
B9887	120 mm	1
B9888	150 mm	1

Oszloptartó rogyasztott U alakú, fehér horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B9891	100 mm	1
B9889	120 mm	1
B9890	140 mm	1

Állítható szélességű betonzható oszloptartó fehér horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B9894	55-170 mm	1

Állítható szélességű talpas oszloptartó fehér horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B9895	80-150 mm	1

Állítható szélességű és magasságú talpas oszloptartó, fehér horganyzott



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B9896	80-150 m M=40-80mm	1

Szelemen csavar



Cikkszám	Méret	csom. (db)
B9880	12.0 x 400	20
B9882	14.0 x 400	10
B9881	16.0 x 400	10

Vágás- és csiszolástechnika

XT 70 vágókorong

acélhoz

RHODIUS



Cikkszám	Méret	csom. (db)
V207436	115 x 1	100
V207437	125 x 1	100

XTK 70 vágókorong

acélhoz

RHODIUS



Cikkszám	Méret	csom. (db)
V208122	230 x 1.9	25

XTK-6 Exact

extravékony vágókorong

RHODIUS



Cikkszám	Méret	csom. (db)
V210828	115 x 0.6	50
V210829	125 x 0.6	50

LSZF 2 lamellás csiszolótárcsa

RHODIUS



Cikkszám	Méret	csom. (db)
V202652	115 x 40	10
V202667	115 x 60	10
V202680	115 x 80	10
V204015	125 x 40	10
V204018	125 x 60	10
V204021	125 x 80	10

KFS fibertárcsa fémhez

RHODIUS



Cikkszám	Méret	csom. (db)
V300001	115 x 16	25
V300002	115 x 24	25
V300006	115 x 60	25
V300007	115 x 80	25
V300060	125 x 40	25
V300062	125 x 60	25

Cikkszám	Méret	csom. (db)
V300063	125 x 80	25
V300065	125 x 120	25
V303773	180 x 24	25
V300130	180 x 40	25
V300132	180 x 60	25
V300133	180 x 80	25
V300135	180 x 120	25

LSZF Vision lamellás csiszolótárcsa

RHODIUS



Cikkszám	Méret	csom. (db)
V207084	115 x 60	10
V207085	115 x 80	10
V207078	125 x 60	10
V207079	125 x 80	10

STANDARD FOR INOX vágótárcsa

rozsdamentes acélhoz

BOSCH



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608603169	115 x 1.0	25
D2608603171	125 x 1.0	25
D2608619773	230 x 1.9	25



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608626112	115 x 1.0	100
D2608626113	125 x 1.0	100

STANDARD FOR METAL vágótárcsa

fémhez

BOSCH



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608603163	115 x 1.6	25
D2608603165	125 x 1.6	25
D2608619770	230 x 1.9	25



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608626115	115 x 1.0	100
D2608626116	125 x 1.0	100

STANDARD FOR UNIVERSAL

gyémánt vágótárcsa



használat: beton, vasbeton, tégl, puha kő



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608615057	115 x 2.0	1
D2608615058	115 x 2.0	10
D2608615059	125 x 2.0	1
D2608615060	125 x 2.0	10
D2608615061	150 x 2.4	1
D2608615062	150 x 2.4	10
D2608615063	180 x 2.4	1
D2608615064	180 x 2.4	10
D2608615065	230 x 2.6	1
D2608615066	230 x 2.6	10

TURBO gyémánt vágótárcsa



használat: beton, vasbeton, falazó blokk, tégl



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608615036	115 x 2.0	1
D2608615045	115 x 2.0	10
D2608615037	125 x 2.4	1
D2608615046	125 x 2.4	10
D2608615038	180 x 2.6	1
D2608615047	180 x 2.6	10
D2608615039	230 x 3.0	1
D2608615048	230 x 3.0	10

ECO FOR UNIVERSAL gyémánt vágótárcsa



használat: beton, vasbeton, falazó blokk, tégl



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608615027	115 x 2.0	1
D2608615040	115 x 2.0	10
D2608615028	125 x 2.0	1
D2608615041	125 x 2.0	10
D2608615029	150 x 2.1	1
D2608615042	150 x 2.1	10
D2608615030	180 x 2.2	1
D2608615043	180 x 2.2	10
D2608615031	230 x 2.6	1
D2608615044	230 x 2.6	10

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK vágótárcsa



használat: keményfa, szegelt deszka, műanyag, gipszkarton



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608901193	115	1

Tárcsamaró BOSCH lapostiplimaróhoz



használat: puhafa, keményfa



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D3608641013	105 x 8.0	1

RAPIDO vágótárcsa egyenes, inox



használat: acél, rozsdamentes acél



Cikkszám	Méret	csom. (db)
D2608600549	125 x 1.0	1

Fúrastechnika

CYL-3 betonfúrószár

Silver Percussion



használat: beton, falazat, mészke és tégl



Cikkszám	Méret
D2608597655	3 x 40/70
D2608597656	4 x 40/75
D2608597657	4.5 x 40/75
D2608597658	5 x 50/85
D2608597677	5 x 90/150
D2608597659	5.5 x 50/85
D2608597660	6 x 60/100
D2608597679	6 x 90/150
D2608597661	6.5 x 60/100
D2608597689	6.5 x 350/400
D2608597662	7 x 60/100

Cikkszám	Méret
D2608597663	8 x 80/120
D2608597682	8 x 150/200
D2608597690	8 x 350/400
D2608597664	9 x 80/120
D2608597665	10 x 80/120
D2608597683	10 x 150/200
D2608597685	10 x 250/300
D2608597691	10 x 350/400
D2608597666	11 x 90/150
D2608597667	12 x 90/150

Cikkszám	Méret
D2608597684	12 x 150/200
D2608597686	12 x 250/300
D2608597692	12 x 350/400
D2608597668	13 x 90/150
D2608597669	14 x 90/150
D2608597688	14 x 250/300
D2608597693	14 x 350/400
D2608597670	15 x 100/160
D2608597671	16 x 100/160
D2608597694	16 x 350/400

csomagolás: 1 db / csomag

CYL-5 betonfúrószár

Blue Granite



használat: beton, falazat, mészke, könnyű természetes és műkő



Cikkszám	Méret
D2608588136	3 x 50/90
D2608588137	3.5 x 50/90
D2608588138	4 x 50/90
D2608588140	5 x 50/100
D2608588141	5 x 100/150
D2608588142	5.5 x 50/100
D2608588144	6 x 50/100

Cikkszám	Méret
D2608588145	6 x 100/150
D2608588146	6 x 200/250
D2608588147	6.5 x 50/100
D2608588149	7 x 50/100
D2608588151	8 x 50/100
D2608588152	8 x 100/150

Cikkszám	Méret
D2608588154	9 x 50/100
D2608588155	10 x 100/150
D2608588156	10 x 200/250
D2608588157	12 x 90/150
D2608588158	12 x 190/250
D2608588159	14 x 90/150

csomagolás: 1 db / csomag

EXPERT CYL-9

MultiConstruction



többcélú fúró

használat: beton, kő, tégl, puha csempe, fémlemez, fa és műanyag



Cikkszám	Méret
D2608900600	3 x 40/70
D2608900604	4 x 40/75
D2608900606	5 x 50/85
D2608900607	5 x 90/150
D2608900609	5.5 x 50/85
D2608900611	6 x 60/100
D2608900612	6 x 90/150

Cikkszám	Méret
D2608901481	6 x 200/250
D2608900615	6.5 x 60/100
D2608900619	7 x 90/150
D2608900621	8 x 80/120
D2608900622	8 x 90/150
D2608901484	8 x 200/250

Cikkszám	Méret
D2608900626	10 x 80/120
D2608901485	10 x 200/250
D2608900627	10 x 90/150
D2608900631	12 x 90/150
D2608901486	12 x 200/250
D2608901489	16 x 150/200

csomagolás: 1 db / csomag

EXPERT HEX-9

Multiconstruction



fúrószár

használat: beton, kő, tégl, puha csempe, fémlemez, fa és műanyag



Cikkszám	Méret
D2608902353	6.0 x 200/250
D2608900581	8.0 x 50/100
D2608902356	8.0 x 200/250
D2608902362	8.0 x 350/400

Cikkszám	Méret
D2608902357	10.0 x 200/250
D2608902358	12.0 x 200/250
D2608902360	14.0 x 200/250

csomagolás: 1 db/csomag

EXPERT HEX-9

Hard Ceramic Fúrószár



használat: csempe, tetőcserép, üveg



Cikkszám	Méret
D2608900590	6.0 x 90
D2608900592	8.0 x 90

csomagolás: 1 db/csomag

SDS-Plus 5X kalapácsfúró

négylű kialakítás



használat: beton, vasbeton, téglá, kemény kő



Cikkszám	Méret
D2608836609	5.5 x 200/260
D2608836610	5.5 x 250/310
D2608833777	6 x 50/110
D2608833779	6 x 150/210
D2608833780	6 x 200/260
D2608836612	6 x 250/310
D2608836613	6 x 400/460
D2608833783	6.5 x 150/210
D2608833784	6.5 x 200/260
D2608836614	6.5 x 250/310
D2608833787	7 x 150/210
D2608833788	8 x 50/110
D2608833789	8 x 100/160
D2608833791	8 x 200/260
D2608833792	8 x 250/310
D2608833793	8 x 300/360
D2608833794	8 x 400/460
D2608833797	10 x 50/110
D2608833798	10 x 100/160

Cikkszám	Méret
D2608833799	10 x 150/210
D2608833800	10 x 200/260
D2608833801	10 x 250/310
D2608833802	10 x 300/360
D2608833803	10 x 400/460
D2608836618	10 x 550/610
D2608833804	11 x 100/160
D2608833807	12 x 100/160
D2608833808	12 x 150/210
D2608833809	12 x 200/260
D2608833810	12 x 250/310
D2608833812	12 x 400/460
D2608836620	12 x 550/610
D2608833816	14 x 100/160
D2608833817	14 x 150/210
D2608833818	14 x 200/260
D2608833819	14 x 250/310
D2608833820	14 x 300/360
D2608833821	14 x 400/460

Cikkszám	Méret
D2608833825	16 x 150/210
D2608833826	16 x 200/260
D2608833827	16 x 250/310
D2608833828	16 x 300/360
D2608833829	16 x 400/460
D2608836632	18 x 250/300
D2608836633	18 x 400/450
D2608836639	20 x 150/200
D2608836640	20 x 250/300
D2608836641	20 x 400/450
D2608836642	20 x 550/600
D2608836644	22 x 200/250
D2608836645	22 x 400/450
D2608836646	22 x 550/600
D2608836647	24 x 200/250
D2608836648	24 x 400/450
D2608836651	26 x 200/250
D2608836652	26 x 400/450

csomagolás: 1 db / csomag

EXPERT SDS Plus-7X

kalapácsfúró



használat: vasbeton, puha kő, kemény kő, beton, beton falazó / 1100°C-ig bírja



Cikkszám	Méret
D2608900071	6 x 50/115
D2608900072	6 x 100/165
D2608900073	6 x 150/215
D2608900074	6 x 200/265
D2608900079	6.5 x 150/215
D2608900080	6.5 x 200/265
D2608900081	6.5 x 250/315

Cikkszám	Méret
D2608900087	8 x 50/115
D2608900088	8 x 100/165
D2608900089	8 x 150/215
D2608900090	8 x 200/265
D2608900091	8 x 250/315
D2608900097	10 x 100/165
D2608900098	10 x 150/215

Cikkszám	Méret
D2608900099	10 x 200/265
D2608900100	10 x 250/315
D2608900101	10 x 300/365
D2608900108	12 x 100/165
D2608900109	12 x 150/215
D2608900110	12 x 200/265
D2608900145	20 x 950/1000

csomagolás: 1 db/csomag

SDS-Plus 3 kalapácsfúró

kétélű kialakítás



használat: beton, téglá, kemény kő



Cikkszám	Méret
D2608831000	4 x 50/110
D2608831001	4 x 100/160
D2608831002	5 x 50/110
D2608831003	5 x 100/160
D2608831007	6 x 50/110
D2608831008	6 x 100/160

Cikkszám	Méret
D2608831010	6 x 200/260
D2608831014	6.5 x 200/260
D2608831018	8 x 50/110
D2608831019	8 x 100/160
D2608831021	8 x 200/260
D2608831024	10 x 50/110

Cikkszám	Méret
D2608831025	10 x 100/160
D2608831028	10 x 250/310
D2608831032	12 x 100/160
D2608831103	5 x 50/110
D2608831117	8 x 150/210

csomagolás: 10 db/csomag

HSS PointTeQ fémfúrók



használat: acél, öntött vas



Cikkszám	Méret
D2608577178	1.0 x 12/34
D2608577179	1.1 x 14/36
D2608577180	1.2 x 16/38
D2608577181	1.3 x 16/38
D2608577182	1.4 x 18/40
D2608577183	1.5 x 18/40
D2608577184	1.6 x 20/43
D2608577185	1.7 x 20/43
D2608577186	1.8 x 22/46
D2608577187	1.9 x 22/46
D2608577188	2.0 x 24/49
D2608577189	2.1 x 24/49
D2608577190	2.2 x 27/53
D2608577191	2.3 x 27/53
D2608577192	2.4 x 30/57
D2608577193	2.5 x 30/57
D2608577194	2.6 x 30/57
D2608577195	2.7 x 33/61
D2608577197	2.9 x 33/61
D2608577198	3.0 x 33/61

Cikkszám	Méret
D2608577199	3.1 x 36/65
D2608577200	3.2 x 36/65
D2608577201	3.3 x 36/65
D2608577202	3.4 x 39/70
D2608577203	3.5 x 39/70
D2608577204	3.6 x 39/70
D2608577205	3.7 x 39/70
D2608577206	3.8 x 43/75
D2608577207	3.9 x 43/75
D2608577208	4.0 x 43/75
D2608577209	4.1 x 43/75
D2608577210	4.2 x 43/75
D2608577211	4.3 x 47/80
D2608577213	4.5 x 47/80
D2608577215	4.7 x 47/80
D2608577216	4.8 x 52/86
D2608577218	5.0 x 52/86
D2608577219	5.1 x 52/86
D2608577220	5.2 x 52/86
D2608577221	5.3 x 52/86

Cikkszám	Méret
D2608577222	5.4 x 57/93
D2608577223	5.5 x 57/93
D2608577224	5.6 x 57/93
D2608577226	5.8 x 57/93
D2608577228	6.0 x 57/93
D2608577229	6.1 x 63/101
D2608577230	6.2 x 63/101
D2608577231	6.3 x 63/101
D2608577232	6.4 x 63/101
D2608577233	6.5 x 63/101
D2608577236	6.8 x 69/109
D2608577238	7.0 x 69/109
D2608577243	7.5 x 69/109
D2608577248	8.0 x 75/117
D2608577249	8.1 x 75/117
D2608577250	8.2 x 75/117
D2608577253	8.5 x 75/117
D2608577258	9.0 x 81/125
D2608577263	9.5 x 81/125
D2608577268	10.0 x 87/133

csomagolás: 10 db/csomag

HSS PointTeQ fémfúrók



használat: acél, öntött vas



Cikkszám	Méret
D2608577273	10.5 x 87/133
D2608577278	11 x 94/142
D2608577283	11.5 x 94/42
D2608577288	12 x 101/151
D2608577293	12.5 x 101/151
D2608577298	13 x 101/151

csomagolás: 5 db/csomag

Cikkszám	Méret
D2608577158	3 x 33/61
D2608577161	4 x 43/75

csomagolás: 2 db/csomag

Cikkszám	Méret
D2608577164	4.8 x 52/86
D2608577165	5 x 52/86
D2608577167	6 x 57/93
D2608577168	6.5 x 63/101
D2608577169	7 x 69/109
D2608577171	8 x 75/117
D2608577173	9 x 81/125
D2608577176	12 x 101/151

csomagolás: 1 db/csomag

HSS PointTeQ fémfúrók

leesztergált szárral 

használat: acél, öntött vas



Cikkszám	Méret
D2608577306	14 szár:12mm
D2608577308	15 szár:12mm
D2608577310	16 szár:12mm

csomagolás: 1 db/csomag

HSS G fémfúrók



használat: nemvasfém, acél



Cikkszám	Méret
D2608595050	1.5 x 18/40
D2608595053	2.5 x 30/57
D2608595055	3 x 33/61
D2608595058	3.5 x 39/70
D2608595060	4.2 x 43/75
D2608595334	4.8 x 52/83
D2608595064	5.5 x 57/93
D2608595066	6 x 57/93
D2608595066	6 x 57/93
D2608595070	7 x 69/109
D2608595070	7 x 69/109

csomagolás: 10 db/csomag

HSS G fémfúrók

DIN 340 

használat: nemvasfém, acél



Cikkszám	Méret
D2608595676	3 x 66/100
csomagolás: 1 db/csomag	
D2608596813	3.2 x 69/106
D2608596816	4 x 78/119
D2608596820	5 x 87/132
D2608596826	7.5 x 102/156

csomagolás: 5 db/csomag

HSS-Co fémfúrók

PRO Stainless Steel 

használat: acél, rozsdamentes acél, öntött vas



Cikkszám	Méret
D2608585839	1.5 x 18/40
D2608585840	2 x 29/49
D2608585841	2.5 x 30/57
D2608585842	3 x 33/61
D2608585843	3.2 x 36/65
D2608585845	3.5 x 39/70
D2608585846	4.0 x 43/75
D2608585848	4.2 x 43/75
D2608585849	4.5 x 47/80
D2608577600	5 x 52/86
D2608585851	5 x 52/86
D2608577603	5.5 x 57/93
D2608585855	6 x 57/93
D2608577605	6.5 x 63/101
D2608577607	7 x 69/109
D2608577609	8 x 75/117
D2608585861	8.5 x 75/117
D2608577615	10.5 x 87/133
D2608577618	12 x 101/151
D2608577620	13 x 101/151

csomagolás: 1 db/csomag

Fa spirálfúró Standard



használat: keményfa, puhafa



Cikkszám	Méret
D2608596300	3 x 30/60
D2608596301	4 x 40/70
D2608596302	5 x 45/85
D2608596303	6 x 50/90
D2608596304	7 x 60/105
D2608596305	8 x 65/110
D2608596306	9 x 70/115
D2608596307	10 x 75/120
D2608596308	11 x 80/142
D2608596309	12 x 95/150
D2608596310	13 x 95/150
D2608596311	14 x 95/150
D2608596313	16 x 105/160
D2608597202	18 x 130/180

csomagolás: 1 db/csomag

Fafúró gépi. M-csúccsal

2 elővágóélel 

használat: keményfa, puhafa



Cikkszám	Méret
D2608597187	6 x 190/250
D2608597187	6 x 190/250
D2608597188	8 x 190/250
D2608597195	8x 340/400
D2608597189	10 x 190/250
D2608597196	10 x 340/400
D2608597190	12 x 190/250
D2608597192	16 x 190/250
D2608597193	18 x 190/250

csomagolás: 1 db/csomag

EXPERT SelfCut Speed

lapos marófúró 

használat: puhafa, forgácslap



Cikkszám	Méret
D2608900344	17 x 400

csomagolás: 1 db/csomag

Gipszkarton dobozfúró

peremezővel 

használat: gipszkarton, puhafa



Cikkszám	Méret
D2608594268	68 mm

csomagolás: 1 db/csomag

SDS-MAX 4 Kalapácsfúró



használat: vasbeton, beton falazó, téglá,



Cikkszám	Méret
D2608685860	16 x 340/200
D2608685876	35 x 520/400
D2608685877	40 x 520/400

csomagolás: 1 db/csomag

Üveg-és csempéfúró



használat: üveg, csempe



Cikkszám	Méret
D2609255467	6.0 x 76
D2609255468	8.0 x 83
D2609255469	10.0 x 90
csomagolás: 1 db/csomag	

Lapostiplimaró

egyenes élű marószár



használat: puhafa, keményfa, rétegelt lemez, faforgácslap



Cikkszám	Méret
D2608628387	8 x 15 x 51
csomagolás: 1 db/csomag	

EXPERT Construction Material körkivágó



használat: fém tartalmazó fa, téglá, puha kerámia, rozsdamentes acéllap, műanyag



Cikkszám	Méret
D2608900466	60 x 60
D2608900469	67 x 60
D2608900475	80 x 60
csomagolás: 1 db/csomag	

Műfúró

keményfémlapkás



használat: enyvezett és keményfa, forgácslap farostlemez, műanyagbevonatú fa



Cikkszám	Méret
D2608597613	35 x 90 x 10
csomagolás: 1 db/csomag	

EXPERT MultiConstruction CYL-9 fúrószárkészlet



Cikkszám	Méret
D2608900646	5.5/6/7/8 mm
csomagolás: 1 db/csomag	

HSS PointTeQ fémfúró ProBoX készlet, 19 db



Cikkszám	Méret
D2608577351	19 részes
csomagolás: 1 db/csomag	

HSS-G fémfúró ProBox

készlet / 19 db



Cikkszám	Méret
D2608587013	19 részes
csomagolás: 1 db/csomag	

EXPERT HEX-9 HardCeramic

fúrószárkészlet / 5 db



Cikkszám	Méret
D2608900597	4/5/6/8/10 mm
csomagolás: 1 db/csomag	

Fűrészlapok

Fához

T 119 BO Basic for Wood

szűrőfűrészlap, fához



használat: fa ívelt vágása, puhafa, forgácslap farostlemez, rétegelt lemez



Cikkszám	Méret
D2608630310	83
csomagolás: 5 db/csomag	

T 111 C Basic for Wood

szűrőfűrészlap, fához



használat: fa egyenes vágása, puhafa, forgácslap, farostlemez



Cikkszám	Méret
D2608630033	100
csomagolás: 5 db/csomag	

T 101 AOF Clean for Hard Wood szűrőfűrészlap



használat: fa ívelt vágása, keményfa, réteges lemez



Cikkszám	Méret
D2608634233	83
csomagolás: 5 db/csomag	

T 144 D Speed for Wood

szűrőfűrészlap



használat: fa gyors, egyenes vágása, puhafa forgács-, asztalos-, farostlemez



Cikkszám	Méret
D2608630040	100
csomagolás: 5 db/csomag	
D2608637880	100
csomagolás: 100 db/csomag	

T 101 BR Clean for Wood

szűrőfűrészlap



használat: puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemez



Cikkszám	Méret
D2608630014	100
csomagolás: 5 db/csomag	
D2608633623	100
csomagolás: 25 db/csomag	

T 101 B Clean for Wood

szűrőfűrészlap



használat: fa egyenes vágása, puhafa, forgácslap



Cikkszám	Méret
D2608630030	100
csomagolás: 5 db/csomag	
D2608633622	100
csomagolás: 25 db/csomag	
D2608637876	100
csomagolás: 100 db/csomag	

T 101 AO Clean for Wood

szűrőfűrészlap



használat: fa ívelt vágása, puhafa



Cikkszám	Méret
D2608630031	83
csomagolás: 5 db/csomag	

T 101 D Clean for Wood

szűrőfűrészlap



használat: fa egyenes vágása, puhafa forgács-, asztalos-, farostlemez



Cikkszám	Méret
D2608630032	100
csomagolás: 5 db/csomag	

T 101 BF Clean for Hard Wood

szűrőfűrészlap



használat: keményfa, közepes sűrűségű farost



Cikkszám	Méret
D2608634234	100
csomagolás: 5 db/csomag	

T 308 BF EXPERT Hardwood

2-side cleansűrőfűrészlap



használat: fa szakadásmentes vágása keményfa, műanyag bevonatú lapok



Cikkszám	Méret
D2608900544	117
csomagolás: 5 db/csomag	
D2608900545	117
csomagolás: 25 db/csomag	
D2608900546	117
csomagolás: 100 db/csomag	

T 344 D Speed for Wood

szűrőfűrészlap



használat: puhafa, szerkezeti faanyag



Cikkszám	Méret
D2608633A34	152
csomagolás: 5 db/csomag	

T 244 D Speed for Wood

szűrőfűrészlap



használat: puhafa, faforgács lap



Cikkszám	Méret
D2608630058	100
csomagolás: 5 db/csomag	

T 301 CD Clean for Hard Wood

szűrőfűrészlap



használat: puhafa, rétegelt lemez



Cikkszám	Méret
D2608637590	117
csomagolás: 5 db/csomag	

T 308 BFP EXPERT Hardwood

2-side clean szűrőfűrészlap



használat: műanyag bevonatú lap, konyhai pult, keményfa



Cikkszám	Méret
D2608900547	117
csomagolás: 3 db/csomag	
D2608900548	117
csomagolás: 5 db/csomag	

T 308 BO EXPERT Wood 2-side clean szűrőfűrészlap

használat: szálkásodásmentes vágása, tömör fa bútortároló, rétegelt lemez



Cikkszám	Méret
D2608900555	117
csomagolás: 5 db/csomag	

T 234 X Progressor for Wood szűrőfűrészlap



használat: puhafa, rétegelt lemez



Cikkszám	Méret
D2608633528	117
csomagolás: 5 db/csomag	

T 308 B EXPERT Wood 2-side clean szűrőfűrészlap



használat: szálkásodásmentes vágás,
tömör fa bútortábla, rétegelt lemez



Cikkszám	Méret
D2608900551	117
csomagolás: 5 db/csomag	

T 101 BRF Clean for Hard Wood szűrőfűrészlap



használat: keményfa, közepes sűrűségű
farostlemez



Cikkszám	Méret
D2608634235	100
csomagolás: 5 db/csomag	

T 144 DHM EXPERT Hard Wood szűrőfűrészlap



használat: keményfa, WPC műanyag
bevonatú fa



Cikkszám	Méret
D2608900541	100
csomagolás: 3 db/csomag	

X-PRO FŰRÉSZLAP SZETT fához 10 db-os



használat: puhafa, rétegelt lemez, faforgácslap



Cikkszám	Méret
D2607010629	T119BO/T119B T111C
csomagolás: 1 db/csomag	

EXPERT Wood 2-side clean szűrőfűrészlap-készlet 3 db-os



használat: tömör fa bútortábla, rétegelt lemez



Cikkszám	Méret
D2608900559	T 308 B/BO
csomagolás: 1 db/csomag	

EXPERT Hardwood 2-side clean szűrőfűrészlap-készlet 3 db-os

használat: műanyag bevonatú lap, konyhai
pult, keményfa



Cikkszám	Méret
D2608900549	T 308 BF/BFP
csomagolás: 1 db/csomag	

Fémhez

T 118 B Basic for Metal szűrőfűrészlap



használat: egyenes vágás, középvastag lemez



Cikkszám	Méret
D2608631014	92
csomagolás: 5 db/csomag	

T 118 A Basic for Metal szűrőfűrészlap



használat: egyenes vágás, acéllemez



Cikkszám	Méret
D2608631013	92
csomagolás: 5 db/csomag	

T 127 D Special for Alu szűrőfűrészlap



használat: alumínium, nemvas fém



Cikkszám	Méret
D2608631017	100
csomagolás: 5 db/csomag	

Szablyafűrészek

S 922 EF Flexible for Metal szablyafűrészlap



használat: acél, nemvas fém



Cikkszám	Méret
D2608656015	150 x 19 x 0.9
csomagolás: 5 db/csomag	

S 922 AF Flexible for Metal szablyafűrészlap



használat: acél, puha fém



Cikkszám	Méret
D2608656013	150 x 19 x 0.9
csomagolás: 5 db/csomag	

S 1122 EF Flexible for Metal szablyafűrészlap



használat: acél, puhafém



Cikkszám	Méret
D2608656020	225 x 19 x 0.9
csomagolás: 5 db/csomag	

S 1122 VF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap



használat: fa, fém



Cikkszám	Méret
D2608654981	225 x 19 x 0.9
csomagolás: 5 db/csomag	

S 123 XF Progressor for Metal szablyafűrészlap



használat: acél, nemvas fém



Cikkszám	Méret
D2608654402	150 x 19 x 0.9
csomagolás: 5 db/csomag	

S 2345 X Progressor for Wood szablyafűrészlap



használat: szerkezeti faanyag, puha fa



Cikkszám	Méret
D2608654404	200 x 19 x 1.25
csomagolás: 5 db/csomag	

S 644 D Top for Wood szablyafűrészlap



használat: szerkezeti faanyag



Cikkszám	Méret
D2608650673	150 x 19 x 1.25
csomagolás: 5 db/csomag	

S 1543 HM szablyafűrészlap



használat: üreges téglá, falazóblokk



Cikkszám	Méret
D2608900416	240 x 12.7 x 2
csomagolás: 1 db/csomag	

S 1531 L Top for Wood szablyafűrészlap, fához



használat: durva fa, élő fa, gallyazás...




Cikkszám	Méret
D2608650676	240 x 19 x 1.5
csomagolás: 5 db/csomag	

T 101 BIF Special for Laminate szűrőfűrészlap



használat: parketta, tömör rétegelt vinil, PVC



Cikkszám	Méret
D2608636431	83
csomagolás: 5 db/csomag	

T 141 HM EXPERT Fiber Plaster szűrőfűrészlap, 10 db



használat: betonitlap, gipszkarton lap



Cikkszám	Méret
D2608901817	100
csomagolás: 1 db/csomag	

Vésők

Laposvéső SDS plus befogószárral



használat: beton, beton falazó, tégl



Cikkszám	Méret
D2608578519	20 x 250
csomagolás: 1 db/csomag	

Hegyesvéső SDS plus befogószárral



használat: beton, beton falazó, tégl



Cikkszám	Méret
D2608578517	20 x 250
csomagolás: 1 db/csomag	

Csiszolók

Csiszolófej PRO Concrete



használat: gyors betoncsiszolás



Cikkszám	Méret
D2608601763 speed	50 x 125 x 22.23
D2608601762 life	50 x 125 x 22.23
csomagolás: 1 db/csomag	

Csiszolólap F460 BfWP F460 BfWP



multifunkciós rezgőcsiszolókhöz, deltaszicszókhöz

használat: festett fa, keményfa



Cikkszám	Méret
D2608621688	G180x93x6 lyuk
D2608621689	G240x93x6 lyuk
csomagolás: 1 db	

Csiszolópapírok rezgőcsiszolókhöz EXPERT S470 többlyukú



használat: festett fa, keményfa



Cikkszám	Méret
D2608901129	125 x 150 mm
csomagolás: 1 db	

Legyezőtárcsa X 431 Standard for Metal, hajlított kivitel



használat: acél



Cikkszám	Méret
D2608603652	115 x 40
D2608603653	115 x 60
D2608603654	115 x 80
D2608603655	115 x 120

Legyezőtárcsa X 431 Standard for Metal, egyenes kivitel



használat: acél




Cikkszám	Méret
D2608601274	125 x 40
D2608601275	125 x 60
D2608601276	125 x 80
csomagolás: 10 db/csomag	

Csiszolószivacsok kézi csiszoláshoz



EXPERT S471 normál blokk

használat: fához, festékhez



Cikkszám	Méret
D2608901678	69x97x27 durva
D2608901170	69x97x27 finom
D2608901169	69x97x27 közepes
D2608901180	69x97x27szp.finom
csomagolás: 1 db	

Csiszolószivacsok kézi csiszoláshoz



EXPERT S47 kombinált blokk

használat: festett fa, puha fa



Cikkszám	Méret
D2608901168	69x97x27 finom
csomagolás: 1 db	

Csiszolószivacsok kézi csiszoláshoz



EXPERT S473 normál talpak

használat: festett fa, puha fa



Cikkszám	Méret
D2608901171	98x120x13 közepes
csomagolás: 1 db	

Csiszolóháló-készletek rezgőcsiszolókhhoz

EXPERT M480



használat: festett fa, keményfa



Cikkszám	Méret
D2608901205	80 x 133 mm
csomagolás: 1 db	

Csiszolólapok rezgőcsiszolókhhoz, C450



használat: keményfa, acél



Cikkszám	Méret
D2608621736	150x180x15 lyuk
D2608621737	150x240x15 lyuk
D2608621738	150x320x15 lyuk
csomagolás: 1 db	

Csiszolópapírok deltasziszolókhhoz

EXPERT C470



használat: festett fa, keményfa



Cikkszám	Méret
D2608900830	93x93x320x6 lyuk
csomagolás: 1 db	

Barkács termékek

Spanifer display



Cikkszám	Méret
KB34426	3mx25mm Display 36db

Spanifer



Cikkszám	Méret
KDY270630	4m x 25mm
KDY270604	5m x 25mm
KB34416	6m x 38mm
KB34414	8m x 50mm
KB31413	12m x 50mm

Spanifer /befűzős/



Cikkszám	Méret
KDY270555	3.5m x 25mm
KB34403	5m x 25mm

Fém - mérőszalag / autostop display



Cikkszám	Méret
K6509000	5 m Display 30 db

Mérőszalag



Cikkszám	Méret
KCOXT701163	3m / 16 mm

Mérőszalag SB



Cikkszám	Méret
KCPT701195	5 m / 19 mm
KCPT701258	8 m / 25 mm

Univerzális kés műanyag ház



Cikkszám	Méret
KB20870	18 mm Display 30 db

Univerzális kés fémház



Cikkszám	Méret
KB20866	18mm

Univerzális kés display, műanyag ház



Cikkszám	Méret
K4257000	18mm Display 24db

Univerzális késbetét



Cikkszám	Méret
K4258900	6 részes

Univerzális késbetét



Cikkszám	Méret
KB20881	18mm 10 részes

Kerti- és horgász-kés



Cikkszám	Méret
KB40550	215 mm

Gyémánt vágókorong



használat: beton, cserép, tégl (száraz és vizes vágás)



Cikkszám	Méret
KB23120	115
KB23121	125
KB23125	230

Ácsceruza készlet hegyezővel



Cikkszám	Méret
KB26327	175 mm 7 részes

Ácsceruza



Cikkszám	Méret
KCOXT780524	240 mm

Egykezes szorító



Cikkszám	Méret
KCOX864780	800 mm

Egykezes szorító mini



Cikkszám	Méret
KCOX864615	150 mm
KCOX864630	300 mm

Egykezes szorító készlet



Cikkszám	Méret
KB25665	1/4" 4 részes

Vízpumpafogó



Cikkszám	Méret
KCOXT204170	170 mm
KCOXT204240	240 mm
KCOXT204300	300 mm

Mágneses toldószár



Cikkszám	Méret
KB23062	150 mm
KB23063	300 mm
KB23064	450 mm

Mágneses bit behajtó



Cikkszám	Méret
KCOXT973210	1/4"

Faék



Cikkszám	Méret
KCOXT860320	20 db
KCOXT866350	50 db

Műanyag ék



Cikkszám	Méret
KCOXT866301	20 db

Kontúrmérő sablon



Cikkszám	Méret
KCPT780750	125 mm

Kinyomópisztoly dűbelragasztóhoz

CON: P



Cikkszám	Méret
KCP781612	300-320 ml
B2924	300 ml

Kartus pisztoly

Werkzei



Cikkszám	Méret
KB27422	310 ml

PU pisztoly

Werkzei



Cikkszám
KB27430

Connex racsnis csavarhúzó bit készlettel

CONNEX



Cikkszám	Méret
KCOXB364015	190 mm
12 bit: PH1.2.3 / PZ1.2.3 / SL 4. 6 mm / TX10.15.20.25	

Csillag villáskulcs

CONNEX



Cikkszám	Méret
KCPT539013	13 mm

Villáskulcs készlet

Werkzei



Cikkszám	Méret
KB20256	6 részes
8/10/12/13/14/17 -mm	

Gumipók

CONNEX



Cikkszám	Méret
KB34077	8 x 800mm
KB34407	10 x 1000mm

Automata pontozó

CONNEX



Cikkszám
KCOXT659315

Felsőmaróhoz marókészlet

meister



Cikkszám	Méret
K5644450	6 részes

Kicsapó zsinór SB

CONNEX



Cikkszám	Méret
KCPT792102	30 m

Alakmásoló sablon

Werkzei



Cikkszám	Méret
KB26353	2 x 12 cm/ 2 x 25 cm

Bádigos csavar

CONNEX



Cikkszám	Méret	csom. (db)
KB30165	4.5 x 35	100
KB30166	4.5 x 40	100
KB30167	4.5 x 45	100

Tömítőszalag

CON: P



Cikkszám	Méret
KSA131	2.8 cm x 3.2 m

Nyomdai hibákért, változtatásokért vagy tévedésekért felelősséget nem vállalunk.

A képek csak illusztrációk!

Készült 2026 július



Reisser Csavar Kft.

2066 Szár, Vasútállomás Hrsz. 018

Tel.: +36 22 591 220

Fax: +36 22 591 230

reisser@reisser.hu

www.reisser.hu

